



Esprimi il tuo mondo



C A T A L O G O G E N E R A L E

2 0 2 2



Esprimi il tuo mondo



Macchine da giardino

e accessori _____ pagina 348 - 390

TAGLIAERBA A BATTERIA AL LITIO M-TE36

MACCHINE DA GIARDINO



PRO
36V
2x18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONE ALL

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Regolazione altezza taglio centralizzata
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	36
n° batterie	0
Ø taglio cm	34
scocca in	MATERIALE PLASTICO
sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
altezze taglio n°	6
altezze taglio mm	20/30/35/45/55/70
cesto raccolta l	35
peso netto kg	9,9



1496215

Imb. Q.tà
SQ 1

powered by
LITHIUM ION
technology

accessori / kit

1489258	lama, diametro taglio mm 340	Imb. SC	Q.tà 1
1997497	tagliaerba, 2 batterie 2Ah, caricabatterie doppio 2,4A	Imb. SQ	Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-DE36

VALEX

tutti i prodotti su www.valex.it



PRO
36V
2x18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONE ALL

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta ø25mm
- Manico a doppia impugnatura
- Cinghia a tracolla
- Macchina appendibile verticalmente
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	36
n° batterie	0
potenza nominale W	650
tipo rocchetto	TAP&GO 2FILII
capacità di taglio cm	34
diam. filo di taglio mm	1,6
peso netto kg	4

- Fornito di lama metallica a 3 punte ø255mm

Brushless

powered by
LITHIUM ION
technology



1492017

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489259	rocchetto per decespugliatori, avanzamento TAP&GO, spessore mm 1,6	Imb. SC	Q.tà 3
1452807	lama in acciaio 4 punte, diametro taglio mm 255	Imb. SC	Q.tà 2

**1ONE
ALL**

- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta telescopica in alluminio
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Archetto di protezione per le piante/fiori a scomparsa
- Rotella guida taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
Ø taglio cm	25
tipo rocchetto	DISCO CON LAME
asta telescopica	SI
peso netto kg	1,7

- Fornito di 21 lame

powered by
LITHIUM ION
technology



1491205

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489254



lama in plastica 12 pezzi, diametro taglio mm 250

Imb. CA Q.tà 2

SEGA TAGLIARAMI AL LITIO M-SGT 18

**1ONE
ALL**

- Cambio lama senza utensili
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
corse a vuoto /min	0-2800
taglio legno mm	90
corsa lama mm	20
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,4

- Fornito di 1 lama per legno da 150mm



1429214

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452728



lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150-230, denti/pollice 6 - 8 - 24

Imb. CA Q.tà 10

1452782



lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6

Imb. CA Q.tà 10

1452729



lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10

Imb. CA Q.tà 10

1452836



lama taglio legno con chiodi 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 5

Imb. CA Q.tà 1

1452833



lama stradata taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 150, denti/pollice 7

Imb. CA Q.tà 1

POTATORE TELESCOPICO BATTERIA AL LITIO M-SCT18

**1 ONE
ALL**



1493961

Imb. Q.tà
SQ 1

- Barra e catena OREGON
- Testa inclinabile in 3 posizioni per facilitare il taglio dei rami: 0/15/30°
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni per facilitare il taglio verticale: 0/+ -45/+ -90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Maniglia aggiuntiva
- Protezione lama con fodero rigido
- Batteria e caricabatteria non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
lunghezza barra cm	24
taglio utile cm	18
velocità catena m/s	5,5
lunghezza cm	190-268
passo catena	3/8"
tracolla	SI
peso netto kg	3,5

powered by
LITHIUM ION
technology

accessori

- 1452733** — catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 33 Imb. SQ Q.tà 1
- 1452835** — barra oregon, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8" Imb. SCQ Q.tà 1

TAGLIASIEPI TELESCOPICO BATTERIA AL LITIO M-TST18

**1 ONE
ALL**



1493952

Imb. Q.tà
SQ 1

- Testa inclinabile in 10 posizioni per facilitare il taglio dei rami: -45/-30/-15/0/15/30/45/60/75/90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Lame con profilo di sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
capacità taglio mm	14
lunghezza lama mm	450
corse/min a vuoto	1400
lunghezza cm	193-244
tracolla	SI
peso netto kg	3,2

powered by
LITHIUM ION
technology

PRO

1 ONE
ALL

1493962

Imb. Q.tà
SQ 1

- Massima profondità di taglio 150 mm
- Facile potatura in luoghi difficili da raggiungere grazie a l'operazione con una sola mano
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano e dispositivo di protezione dalla catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
lunghezza barra cm	18
taglio utile cm	15
passo catena	1/4"
spess./denti catena	1,1/36
peso netto kg	1,15

powered by
LITHIUM ION
technology

accessori

1452840 — catena, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 36

NOVITÀ

Imb. BP Q.tà 1

1452841 — barra, lunghezza barra mm 180, passo catena 1/4"

NOVITÀ

Imb. BP Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-ESB18

PRO

1 ONE
ALL

- Catena e barra OREGON
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatteria non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
lunghezza barra cm	31
taglio utile cm	23
velocità catena m/s	10
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,1/40
peso netto kg	2,55

Brushless

powered by
LITHIUM ION
technology



1493957

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori / kit

1452822 — catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 40

Imb. BP Q.tà 1

1452821 — barra oregon, lunghezza barra mm 310, passo catena 3/8"

Imb. SC Q.tà 1

1997515 motosega, batteria 3Ah, caricabatterie 2,4A

Imb. SQ Q.tà 1

PRO**36V**
2x18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONE ALL

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Catena e barra OREGON
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura morbida
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	36
n° batterie	0
lunghezza barra cm	42
taglio utile cm	35
velocità catena m/s	8,5
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,1/52
peso netto kg	3,8

powered by
LITHIUM ION
technology



1493954

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452817	— catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 52	Imb. BP	Q.tà 1
1452816	— barra, lunghezza barra mm 420, passo catena 3/8"	Imb. SC	Q.tà 1

TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS18

ONE ALL

- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lama a doppia azione, con profilo di sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero appendibile
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
capacità taglio mm	14
lunghezza lama mm	510
corse/min a vuoto	1400
peso netto kg	2

powered by
LITHIUM ION
technology



1493181

Imb. Q.tà
SQ 1

kit

1997513	— tagliasiepi, batteria 3Ah, caricabatterie 2,4A	Imb. SQ	Q.tà 1
---------	--	---------	--------

TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS36

PRO

36V
2x18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONE ALL



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilodi sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Impugnatura posteriore girevole +- 90° in 5 posizioni
- Protezione lama con fodero
- Batterie e caricabatteria non inclusi

tensione V	36
n° batterie	0
capacità taglio mm	20
lunghezza lama mm	600
corse/min a vuoto	1600
peso netto kg	3,1

powered by
LITHIUM ION
technology



1493183

Imb. Q.tà
SQ 1

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO M-SF18

ONE ALL



- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Batterie e caricabatterie non inclusi

tensione V	18
n° batterie	0
soffiaggio km/h	200
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,2

powered by
LITHIUM ION
technology



1494740

Imb. Q.tà
SQ 1

kit

1997514  soffiatore, batteria 3Ah, caricabatterie 2,4A

Imb. SQ Q.tà 1

PRO

36V
2X18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Per raccogliere e sgomberare dai fogliame giardini e strade
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità e sfiato aria laterale
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore
- Batteria e caricabatteria non inclusi

tensione V	36
n° batterie	0
soffiaggio km/h	90 - 180
triturazione	8:1
sacco raccolta l	35
lunghezza cm	120
peso netto kg	3

- Fornito di cinghia a tracolla

powered by
LITHIUM ION
technology



1494743

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489043



sacco di raccolta

NOVITÀ

Imb. BP Q.tà 1

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-SF36

PRO

36V
2X18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Pulsante TURBO
- Batteria e caricabatteria non inclusi

tensione V	36
n° batterie	0
soffiaggio km/h	200
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,34

Brushless

powered by
LITHIUM ION
technology



1494742

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 2Ah e caricabatterie da 1,7A



1997427

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT ONEALL BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 3Ah e caricabatterie da 2,4A



1997419

Imb. Q.tà
SC 1

KIT ONEALL BATTERIE-CARICABATTERIA

- Due batterie da 3Ah e un caricabatterie da 2,4A



1997421

Imb. Q.tà
TR 1

KIT ONEALL BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 4Ah e caricabatterie da 2,4A



1997416

Imb. Q.tà
TR 1

KIT ONEALL BATTERIA-CARICABATTERIA

- Batteria da 5Ah e caricabatterie da 2,4A



1997420

Imb. Q.tà
TR 1

BATTERIA 18V 1,5Ah



1060155

Imb. Q.tà
SQ 1

BATTERIA 18V 2Ah



1060158

Imb. Q.tà
SQ 1

BATTERIA 18V 3Ah



1060162

Imb. Q.tà
SQ 1

BATTERIA 18V 4Ah



1060159

Imb. Q.tà
SQ 1

BATTERIA 18V 5Ah



1060163

Imb. Q.tà
SQ 1

CARICABATTERIA 18V 1,7A



1060108

Imb. Q.tà
SQ 1

CARICABATTERIA 18V 2,4A



1060106

Imb. Q.tà
SQ 1

CARICABATTERIA DUE POSIZIONI 18V 2,4A



1060109

Imb. Q.tà
SQ 1

CARICABATTERIA 18V 4,5A

NOVITÀ

1060111

Imb. Q.tà
SQ 1

KIT MARSUPIO PORTABATTERIE ONEALL

- Trousse con supporto rigido antisudorazione
- Cintura regolabile
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V



1997501

Imb. Q.tà
SC 1

KIT ZAINETTO PORTABATTERIE ONEALL

- Zainetto con spallacci regolabili antisudorazione e cinturino regolabile sullo sterno
- Tasca esterna ed ampio vano interno porta attrezzi
- 4 piedini gommati di appoggio
- Vano inferiore con alloggiamento ambidestro e spazio per 4 batterie
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V



1997502

Imb. Q.tà
SC 1

ADATTATORE BATTERIE 2X18V ONEALL

- Cavo con adattatore batterie ONEALL 2x18V



1997503

Imb. Q.tà
SC 1



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Regolazione altezza taglio su asse
- Manico pieghevole e regolabile in altezza

tipo motore	UNIVERSALE
Ø taglio cm	32,0
potenza W	1200
scocca in	MATERIALE PLASTICO
sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
altezze taglio n°	3
altezze taglio mm	20/35/50
cesto raccolta l	30
peso netto kg	7,5



1496217

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489264  lama, diametro taglio mm 320

NOVITÀ

Imb. SF Q.tà 1



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione altezza taglio centralizzata
- Manico pieghevole

tipo motore	UNIVERSALE
Ø taglio cm	36,0
potenza W	1500
scocca in	MATERIALE PLASTICO
sistema di taglio	LAMA ACCIAIO
altezze taglio n°	5
altezze taglio mm	20/30/50/60/70
cesto raccolta l	50
peso netto kg	11



1496218

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489263  lama, diametro taglio mm 360

NOVITÀ

Imb. SF Q.tà 1

FAMILY

EURO5



- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Manico pieghevole

motore	4 TEMPI OHV
potenza kW/Hp	1,3/1,74
cilindrata cc	79,8
scocca in	MATERIALE PLASTICO
Ø taglio cm	40
posizioni taglio n°	3
altezze taglio mm	25-65
ruote su cuscinetti	NO
cesto raccolta l	45
carburante	BENZINA
serbatoio l	1
peso netto kg	17



1497518

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489265  lama, diametro taglio mm 406

NOVITÀ

Imb. BP Q.tà 1

TAGLIAERBA A SCOPPIO TS4224

EURO5



- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida

motore	4 TEMPI OHV
potenza kW/Hp	2,5/3,35
cilindrata cc	132
scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	41
posizioni taglio n°	7
altezze taglio mm	25-75
ruote su cuscinetti	SI
cesto raccolta l	45
carburante	BENZINA
serbatoio l	0,75
peso netto kg	22



1497515

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489260  lama, diametro taglio mm 410

Imb. BP Q.tà 1

EURO5

- Avviamento autoavvolgente
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico pieghevole
- Impugnatura morbida

motore	4 TEMPI OHV
potenza kW/Hp	2,6/3,5
cilindrata cc	150
scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	46,0
posizioni taglio n°	7
altezze taglio mm	25-75
ruote su cuscinetti	SI
cesto raccolta l	55
carburante	BENZINA
serbatoio l	1
peso netto kg	24



1497517

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489262  lama, diametro taglio mm 460

NOVITÀ

Imb. BP Q.tà 1

TAGLIAERBA A SCOPPIO TST4635 A TRAZIONE - 3 IN 1

VALEX



- 3 funzioni: taglio, taglio e raccolta con cesto posteriore, mulching: taglio e sminuzzamento
- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico regolabile in altezza e pieghevole
- Impugnatura morbida
- Attacco portagomma per lavaggio interno del catino

motore	4 TEMPI OHV
potenza kW/Hp	2,6/3,5
cilindrata cc	139
scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	46
posizioni taglio n°	7
altezze taglio mm	25-75
ruote su cuscinetti	SI
cesto raccolta l	60
carburante	BENZINA
serbatoio l	1,2
peso netto kg	35



1497511

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489241  lama, diametro taglio mm 460

Imb. BP Q.tà 1

EURO5

- 4 funzioni: taglio, taglio e raccolta con cesto posteriore, taglio e espulsione laterale, mulching: taglio e sminuzzamento
- Avviamento autoavvolgente
- Pompa manuale carburante
- Sistema taglio con lama in acciaio
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte
- Manico regolabile in altezza e pieghevole
- Impugnatura morbida
- Attacco portagomma per lavaggio interno del catino



motore	4 TEMPI OHV
potenza kW/Hp	2,6/3,5
cilindrata cc	146
scocca in	ACCIAIO
Ø taglio cm	50
posizioni taglio n°	7
altezze taglio mm	25-75
ruote su cuscinetti	SI
cesto raccolta l	60
carburante	BENZINA
serbatoio l	0,8
peso netto kg	37



1497516

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489242  lama, diametro taglio mm 501

Imb. BP Q.tà 1

DECESPUGLIATORE ELETTRICO DE2700



- Potenza immediata
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta ø25mm
- Maniglia regolabile
- Cinghia a tracolla
- Macchina appendibile verticalmente
- Impugnatura morbida
- Possibilità utilizzo lame (art.1452805 e 1452807 con adattatore 1452808 non incluso)

potenza W	1000
Ø taglio cm	40
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
asta trasmissione	RIGIDA
peso netto kg	4,4



1491998

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452808



kit montaggio lama

Imb. BP Q.tà 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 43FG CATALIZZATO

FAMILY



- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile

cilindrata cc	42,7
tempi	2
Ø taglio cm	46
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,75
peso netto kg	6,7

- Fornito di imbracatura a cinghia

CATALIZZATO

EURO5



1492001

Imb. Q.tà
SQ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 52FG CATALIZZATO

FAMILY



G
1492002

Imb. Q.tà
SQ 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile

cilindrata cc	51,7
tempi	2
Ø taglio cm	46
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,75
peso netto kg	6,7

- Fornito di imbracatura a cinghia

CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 52FG Z CATALIZZATO

FAMILY



G
1492003

Imb. Q.tà
SQ 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile

cilindrata cc	52
tempi	2
Ø taglio cm	46
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,75
peso netto kg	11

- Fornito di imbracatura a zaino con tasca portattrezzi

CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 33 CATALIZZATO



1491969

Imb. Q.tà
SQ 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato

cilindrata cc	32,5
tempi	2
Ø taglio cm	44,5
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 2,5%
serbatoio l	0,6
peso netto kg	7,2

- Fornito di imbracatura a doppia cinghia

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 43 CATALIZZATO



1491970

Imb. Q.tà
SQ 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato

cilindrata cc	42,7
tempi	2
Ø taglio cm	44,5
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 2,5%
serbatoio l	0,85
peso netto kg	7,8

- Fornito di imbracatura a doppia cinghia

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 52 CATALIZZATO



G
1491971

Imb. Q.tà
SQ 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato

cilindrata cc	52
tempi	2
Ø taglio cm	44,5
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 3%
serbatoio l	0,85
peso netto kg	7,8

- Fornito di imbracatura a doppia cinghia

CATALIZZATO

EURO5

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 52Z CATALIZZATO



G
1491999

Imb. Q.tà
SC 1

- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Maniglia regolabile
- Avviamento facilitato

cilindrata cc	52
tempi	2
Ø taglio cm	44,5
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,4
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 3%
serbatoio l	0,85
peso netto kg	11,3

- Fornito di imbracatura a zaino con tasca portattrezzi

CATALIZZATO

EURO5

VISIERA IN PLASTICA

- Visiera con banda elastica regolabile
- A norme EN166



protezione in	categoria dpi	Imb. Q.tà
1453538 POLICARBONATO	II	CA 6

VISIERA A RETE REGOLABILE

- Visiera a rete metallica sollevabile
- Regolazione della circonferenza testa
- A norme EN1731



protezione in	categoria dpi	Imb. Q.tà
1453540 RETE METALLICA	I	CA 2

VISIERA A RETE REGOLABILE CON CUFFIE

- Visiera a rete metallica sollevabile
- Regolazione della circonferenza testa
- Con cuffie incorporate removibili (SNR 21,2dB)
- A norme EN1731, EN352



protezione in	categoria dpi	Imb. Q.tà
1453531 RETE METALLICA	II	CA 2

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, DE2500/2600/2700
- Attacco M10x1,25 sinistro



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489257 TAP&GO	2,4	2	CA 3

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452810 310	BL 2

LAMA IN ACCIAIO 3 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452805 255	SQ 2

LAMA IN ACCIAIO 4 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452807 255	SC 2

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE CARVING

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm
- Eccezionale con rovi ed arbusti



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452806 310	CA 2



1452834

Imb. Q.tà
SN 1

- Universale per qualsiasi decespugliatore a scoppio
- Forma conica, Ø 150mm con filo in acciaio intrecciato
- Attacco foro Ø 25mm
- Multiuso: non solo per l'erba, ma anche per rimuovere la ruggine

MANICO DOPPIA IMPUGNATURA



FS
1491973

Imb. Q.tà
BP 1

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON
- Sostituisce le due impugnature singole in dotazione con la macchina

ACCESSORIO SEGA A CATENA



FS
1491967

Imb. Q.tà
SC 1

- Per decespugliatori e sveltatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Semplice montaggio sul decespugliatore
- Lubrificazione automatica -Ingranaggi di alta qualità
- Ideale per potare rami in posizione elevate
- Collegabile con tutti i decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø26mm

lunghezza barra mm	300
taglio utile mm	260
passo catena	3/8"
spess. mm- denti nr	1,3 - 39
catena oregon	SI
barra oregon	SI

ACCESSORIO TAGLIASIEPI



FS
1491968

Imb. Q.tà
SQ 1

- Per decespugliatori e sveltatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Lunghezza lama 430mm
- Capacità di taglio 24mm
- Lame a doppia azione- Tagliasiepi inclinabile fino a 165°
- Ideale per tagliare siepi alte
- Collegabile con tutti i decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø26mm

POMPA INGRASSAGGIO 5 PEZZI



1489246

Imb. Q.tà
BP 1

- Per ingrassare barre motoseghe, coppie coniche decespugliatori e ingranaggi ingenerere
- Dotato di ugello in acciaio adatto all'utilizzo con ingrassatori a sfera



FAMILY

- Divisibile in 3 parti per minimo ingombro

potenza W	250
Ø taglio cm	22
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	1,2
peso netto kg	1,3



1491124

Imb. Q.tà
SQ 2

accessori

1489250



rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento tap&go, spessore mm 1,2

Imb. SQ Q.tà 6

TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 801

VALEX

- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Rotella guida-taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida

potenza W	450
Ø taglio cm	28
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	1,4
asta telescopica	SI
peso netto kg	2,2



1491216

Imb. Q.tà
SQ 1


accessori

1489235



rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento TAP&GO, spessore mm 1,2

Imb. SQ Q.tà 6



- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Rotella guida-taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida

potenza W	550
Ø taglio cm	30
tipo rocchetto	AUTOMATICO 2 FILI
Ø filo mm	1,6
asta telescopica	SI
peso netto kg	2,3



tutti i prodotti su www.valex.it



1491217

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489236



rocchetto per tagliabordi 2 pezzi, avanzamento automatico, spessore mm 1,4

Imb. SQ Q.tà 3

RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE A BATTERIA AL LITIO RSA36



- Lunghezza lama tagliasiepi 110mm, larghezza lama tagliaerba 80mm
- Autonomia fino a 45 minuti
- Tempo ricarica 3/5 ore
- Impugnatura morbida
- Manico telescopico con ruote

tensione V	3,6
n° batterie	1
peso netto kg	1,5

powered by
LITHIUM ION
technology



1490050

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452749	lama per aiuole	Imb. SQ	Q.tà 1
1452750	lama per siepi	Imb. SQ	Q.tà 1

RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE A BATTERIA AL LITIO RSA108



- Lunghezza lama tagliasiepi 220mm, larghezza lama tagliaerba 160mm
- Autonomia fino a 80 minuti
- Tempo ricarica 3/5 ore
- Impugnatura morbida
- Manico telescopico con ruote

tensione V	10,8
n° batterie	1
peso netto kg	1,9

powered by
LITHIUM ION
technology



1490051

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452763	lama per aiuole	Imb. SQ	Q.tà 1
1452764	lama per siepi	Imb. SQ	Q.tà 1



- Alimentabile con batteria 12V-45Ah o superiore (non fornita)
- Asta telescopica, lunghezza totale 200-300cm
- Pettini a 7 dita dimensione 18x25cm

potenza W	140
tensione V	12
battute al min	2000
lunghezza cavo m	15
peso netto kg	6



1493928

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1493929



pettine per scuotilive

Imb. BP Q.tà 1



AVVIAMENTO FACILITATO

OPTIONAL
Accessorio tagliaiepi
a sostituzione rapida

- Catena OREGON
- Motore con nr.2 supporti di banco
- Pompa carburante manuale
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Impugnatura morbida
- Maniglia supplementare regolabile
- Protezione lama con fodero rigido
- Avviamento facilitato

cilindrata cc	32,5
tempi	2
lunghezza barra cm	30,5
taglio utile cm	26
velocità catena m/s	21
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,3/40
lunghezz min/max cm	208-301
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
carburante	MISCELA AL 2,5%
serbatoio l	0,6
peso netto kg	8,1

- Fornito di imbracatura a cinghia



1491974

Imb. Q.tà
 SQ 1

accessori

1452748		barra, lunghezza barra mm 300, passo catena 3/8"	Imb. SQ	Q.tà 1
1452734		catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 39	Imb. SQ	Q.tà 1
1491967		accessorio sega a catena, lunghezza barra mm 300, taglio utile mm 260	Imb. SC	Q.tà 1
1491968		accessorio tagliaiepi	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246		pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

POTATORE ELETTRICO TELESCOPICO ET301



- Barra e catena OREGON
- Testa inclinata per facilitare il taglio dei rami
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Arresto catena rapido
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido

potenza W	750
lunghezza barra cm	24,0
taglio utile cm	19
velocità catena m/s	11,0
lunghezza cm	200-281
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,3/33
peso netto kg	3,76



1493953

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452720	catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 40	Imb. SQ	Q.tà 1
1452733	catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 33	Imb. SQ	Q.tà 1
1452839	barra oregon, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8"	Imb. BP	Q.tà 1

ELETTROSEGA TORONTO 401



- Arresto catena rapido
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica e regolabile della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido

potenza W	2000
lunghezza barra cm	40
lunghezza taglio cm	35
velocità catena m/s	11
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,3/52
peso netto kg	4,7



1493927

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452802	barra, lunghezza barra mm 400, passo catena 3/8"	Imb. SC	Q.tà 1
1452804	catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 52	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246	pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26A CATALIZZATA

FAMILY

CATALIZZATA

EURO 5



- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido

potenza kW	0,9
cilindrata cc	25,4
tempi	2
lunghezza barra cm	30
taglio utile cm	22
velocità catena m/s	21
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,3/40
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,23
peso netto kg	3,2



1493955

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452838	 barra, lunghezza barra mm 300, passo catena 3/8"	Imb. BP Q.tà 1
1452720	 catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 40	Imb. SQ Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP Q.tà 1

MACCHINE DA GIARDINO

VALEX

MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26A CARVING CATALIZZATA

FAMILY

CATALIZZATA

EURO 5



CARVING
precisione e rapidità estreme di taglio

- Catena e barra CARVING
- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido

potenza kW	0,9
cilindrata cc	25,4
tempi	2
lunghezza barra cm	30
taglio utile cm	21
velocità catena m/s	21
passo catena	1/4"
spess./denti catena	1,1/56
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,23
peso netto kg	3,2

INNOVATIVA BARRA CON CUSCINETTO ANTI-GRIPPAGGIO
E CATENA CON INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO



1493956

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452820	 barra carving, lunghezza barra mm 300, passo catena 1/4"	Imb. SC Q.tà 1
1452819	 catena carving, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,3 - 56	Imb. BP Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP Q.tà 1

tutti i prodotti su www.valex.it

MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5 CATALIZZATA
PRO
 **CATALIZZATA**
EURO5


- Catena OREGON
- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido

potenza kW	0,9
cilindrata cc	25,4
tempi	2
carburatore WALBRO	SI
lunghezza barra cm	30
taglio utile cm	22
velocità catena m/s	20
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,3/40
carburante	MISCELA AL 3%
serbatoio l	0,23
peso netto kg	3,4


1493947

 Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452838	 barra, lunghezza barra mm 300, passo catena 3/8"	Imb. BP	Q.tà 1
1452720	 catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 40	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5 CARVING CATALIZZATA
PRO
 **CATALIZZATA**
EURO5

 **CARVING**
precisione e rapidità estreme di taglio

**INNOVATIVA BARRA CON CUSCINETTO ANTI-GRIPPAGGIO
E CATENA CON INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO**

- Catena e barra CARVING
- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido

potenza kW	0,9
cilindrata cc	25,4
tempi	2
carburatore WALBRO	SI
lunghezza barra cm	30
taglio utile cm	21
velocità catena m/s	20
passo catena	1/4"
spess./denti catena	1,1/58
carburante	MISCELA AL 3%
serbatoio l	0,23
peso netto kg	3,4


1493958

 Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452824	 barra carving, lunghezza barra mm 300, passo catena 1/4"	Imb. SC	Q.tà 1
1452823	 catena carving, passo catena 1/4", spess. mm- denti nr 1,1 - 58	Imb. BP	Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

 CATALIZZATA

 EURO 5


- Accensione elettronica
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Pompa carburante manuale
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Protezione lama con fodero rigido

potenza kW	1,2
cilindrata cc	37,2
tempi	2
lunghezza barra cm	45,5
taglio utile cm	35
velocità catena m/s	18
passo catena	3/8"
spess./denti catena	1,3/57
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,31
peso netto kg	5,5



1493943

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452787	 barra, lunghezza barra mm 450, passo catena 3/8"	Imb. BP	Q.tà 1
1452707	 catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,3 - 57	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

MOTOSEGA APACHE 52 CATALIZZATA

 CATALIZZATA

 EURO 5
AVVIAMENTO
FACILITATO

- Catena OREGON
- Accensione elettronica
- Avviamento facilitato
- Arresto catena rapido
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Sistema antivibrante per assorbire le vibrazioni
- Tendicatena manuale
- Lubrificazione automatica della catena
- Impugnatura morbida
- Protezione lama confodero rigido

potenza kW	2
cilindrata cc	52
tempi	2
lunghezza barra cm	52
taglio utile cm	44
velocità catena m/s	20
passo catena	.325"
spess./denti catena	1,5/72
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,55
peso netto kg	6,4



1493946

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1452756	 barra oregon, lunghezza barra mm 520, passo catena .325"	Imb. CA	Q.tà 1
1452757	 catena oregon, passo catena .325", spess. mm- denti nr 1,5 - 72	Imb. SQ	Q.tà 1
1489246	 pompa ingrassaggio 5 pezzi	Imb. BP	Q.tà 1

CAVALLETTO TAGLIALEGNA PIEGHEVOLE

- Studiato per ottenere facilmente tagli perfetti con elettro/motosega
- Supporta tronchi fino a 30cm di diametro
- Dimensioni ripiegato 82x7x100h cm, dimensioni aperto 80x84x79h cm



portata kg	materiale	peso netto kg	Imb. Q.tà
1700509	ACCIAIO	6,2	SC 2

AFFILACATENE CON SUPPORTO

- Portailima graduato in acciaio temprato
- Per catene con passo da 3/8"



lunghezza lima mm	Ø lima mm	impugnatura morbida	Imb. Q.tà
1461573	200	SI	CA 6

AFFILACATENE SHARP 91

NOVITÀ



- Regolazione della profondità e dell'angolo di affilatura
- Morsetto regolabile +-35°

potenza W	85
giri/min a vuoto	5000
avanzamento catena	MANUALE
passo catena	REGOLABILE
mola Ø esterno mm	108
mola Ø foro mm	23,2
mola spessore mm	3,2
dim. l x p x h mm	240x240x330
peso netto kg	2



1303013

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1464552  mola abrasiva, Ø esterno/foro mm 108/23,2, spessore mm 3,2

NOVITÀ

Imb. SC Q.tà 2

TAGLIASIEPI ELETTRICO TS50FG

FAMILY



- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilodi sicurezza
- Coltelli affilati su 2 lati
- Protezione lama con fodero

potenza W	500
capacità taglio mm	16
lunghezza lama mm	500
corse/min a vuoto	1700
peso netto kg	2,4



1493182

Imb. Q.tà
SQ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO VANCOUVER 166



1493180

Imb. Q.tà
SQ 1

- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione, con profilodi sicurezza
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura posteriore girevole + -45°/90°
- Protezione lama con fodero rigido
- Appendibile

potenza W	600
capacità taglio mm	20
lunghezza lama mm	610
corse/min a vuoto	1700
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3

TAGLIASIEPI ELETTRICO VANCOUVER 258

FRIZIONE

sistema antishock



1493179

Imb. Q.tà
SQ 1

- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- Freno meccanico
- Lame con profilodi sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Trasmissione con sistema antishock, garantisce maggior durata dell'utensile
- Impugnatura posteriore girevole + -45°/90°
- Protezione lama con fodero

potenza W	710
capacità taglio mm	25
lunghezza lama mm	680
corse/min a vuoto	1600
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3,8

TAGLIASIEPI A SCOPPIO TSS268D CATALIZZATO

CATALIZZATO

EURO 5



1493204

Imb. Q.tà
SQ 1

- Trasmissione con sistema antishock, garantisce maggior durata all'utensile
- Pompa carburante manuale
- Arresto lama rapido
- Lame a doppia azione con profilo di sicurezza
- Coltelli affilati su 4 lati
- Impugnatura posteriore girevole
- Protezione lama

cilindrata cc	25,4
corse/min a vuoto	2500
lunghezza lama mm	600
capacità taglio mm	28
carburante	MISCELA AL 2,5%
serbatoio l	0,5
peso netto kg	5,7

accessori

1489246



pompa ingrassaggio 5 pezzi

Imb. BP Q.tà 1

FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO SHEAR72


- Capacità di taglio su legno verde sino a 16mm
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Tempo ricarica 3/5 ore
- Impugnatura morbida
- Lama sostituibile

tensione V	7,2
n° batterie	1
sistema di taglio	BY PASS
autonomia fino a	1300 tagli
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,9


1490052

 Imb. Q.tà
SQ 1

 powered by
LITHIUM ION
technology

accessori
1452765


lama mobile 2 pezzi

Imb. SQ Q.tà 1

FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS SHEAR148
NOVITÀ


- Capacità di taglio max: 22mm su rami verdi
- 2 aperture di taglio selezionabili, media, massima
- Lama sostituibile

tensione V	14,8
n° batterie	1
sistema di taglio	BY PASS
autonomia fino a	2500 tagli/legno verde ø=15mm
peso netto kg	0,7 senza batteria


1490054

 Imb. Q.tà
VA 1

 powered by
LITHIUM ION
technology

accessori
1060164


batteria, tensione V 16,8, capacità Ah 2,50

NOVITÀ

Imb. SC Q.tà 1

1060165


caricabatteria, tensione V 17,0

NOVITÀ

Imb. SC Q.tà 1

FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS SHEAR168

 Sensore
presenza dito


- Capacità di taglio max: 25mm su rami verdi
- 3 aperture di taglio selezionabili, stretta, media, massima
- Sensore presenza dita disattivabile: blocca il taglio se le dita toccano la lama
- Lama sostituibile

tensione V	16,8
n° batterie	2
sistema di taglio	BY PASS
autonomia fino a	3600 tagli/legno verde ø=15mm
peso netto kg	0,7 senza batteria


1490053

 Imb. Q.tà
VA 1

 powered by
LITHIUM ION
technology

accessori
1060164


batteria, tensione V 16,8, capacità Ah 2,50

Imb. SC Q.tà 1

1060165


caricabatteria, tensione V 17,0

Imb. SC Q.tà 1



- Per sgomberare giardini e strade dal fogliame
- Ideale per asciugare l'auto dopo il lavaggio

potenza W	1400
soffiaggio km/h	280
lunghezza cm	78
peso netto kg	2,1



1494738

Imb. Q.tà
SQ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE TRITURATORE A SCOPPIO KIBLI 30 CATALIZZATO

NOVITÀ

- Per sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Velocità aria variabile
- Pompa carburante manuale, premuta alcune volte facilita l'avviamento
- Con sistema antivibrante per ridurre le vibrazioni prodotte
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità e sfiato aria laterale
- Impugnatura morbida

potenza kW/Hp	0,7/0,94
cilindrata cc	26,0
tempi	2
soffiaggio km/h	220
triturazione	10:1
sacco raccolta l	40
carburante	MISCELA AL 3%
serbatoio l	0,48
peso netto kg	5,1

- Fornito di imbracatura a cinghia



1494803

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489044



sacco di raccolta

NOVITÀ

Imb. BP Q.tà 1

FAMILY



- Per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera per svuotare il sacco con estrema facilità
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore

potenza W	2800
soffiaggio km/h	250
lunghezza cm	116
triturazione	10:1
sacco raccolta l	40
peso netto kg	3,5

- Fornito di cinghia a tracolla



1494741

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489042



sacco di raccolta

Imb. SQ Q.tà 2



- Per raccogliere e sgomberare dal fogliame giardini e strade
- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Cambio funzione soffiaggio / aspirazione rapido tramite apposito selettore
- Sacco raccolta con cerniera persvuotare il sacco con estrema facilità
- Rotella di appoggio per un maggior confort dell'utilizzatore

potenza W	3000
soffiaggio km/h	165-275
lunghezza cm	112
tubo telescopico	SI
triturazione	10:1
sacco raccolta l	45
peso netto kg	3,4

- Fornito di cinghia a tracolla



1494739

Imb. Q.tà
SQ 1

accessori

1489039



sacco di raccolta

Imb. SQ Q.tà 2



FRENO
meccanico



- Particolarmente indicato per il taglio di rami sia verdi che secchi, garantisce alti volumi di materiale tritato
- Rullo in acciaio temprato
- Trascinamento automatico dei rami
- Inversione di marcia manuale per facilitare la rimozione dei rami in caso di bloccaggio
- Sistema di sicurezza che interrompe / impedisce il funzionamento con portello aperto
- Cesto raccolta con funzione sicurezza, il biotrituratore entra in funzione solamente quando il cesto è correttamente posizionato

potenza W	2500
giri/min a vuoto	42
Ø taglio max mm	40
tipo contenitore	CESTO RIGIDO
contenitore l	50
peso netto kg	27,6

- Fornito di paletta spingirami



1498462

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489237		rullo, diametro taglio mm 88	Imb. SC	Q.tà 1
1489238		piastra di contrasto	Imb. SC	Q.tà 1

TRIVELLA A MANO

- Impugnatura morbida

altezza cm	95
Ø punta cm	10
peso netto kg	1,6



1486295

Imb. Q.tà
BP 1

TRIVELLA A MANO

- Impugnatura morbida

altezza cm	95
Ø punta cm	15
peso netto kg	2



1486304

Imb. Q.tà
BP 1



- Frizione di sicurezza
- Sistema antishock assorbe energia in caso di bloccaggio punta
- Sistema antivibrante
- Trasmissione con ingranaggi a denti dritti
- Scatola riduzione in alluminio pressofuso
- Pompa carburante manuale
- Impugnatura morbida
- Avviamento facilitato

potenza kW	1,75
cilindrata cc	52
velocità rotazione	REGOLABILE
tempi	2
carburante	MISCELA AL 3%
serbatoio l	1,2
peso netto kg	11,5



AVVIAMENTO FACILITATO

CATALIZZATO

EURO5



1497668

Imb. Q.tà
SC 1

accessori

1489246



pompa ingrassaggio 5 pezzi

Imb. BP Q.tà 1

PUNTA PER TRIVELLA



1497663

Imb. Q.tà
SC 1

- Per trivelle a scoppio : AUGER 50/52
- Collegabile alle trivelle a scoppio con albero motore Ø 20mm
- Punta con placchetta in acciaio temprato

Ø cm	10
lunghezza cm	80

PUNTA PER TRIVELLA



1497664

Imb. Q.tà
SC 1

- Per trivelle a scoppio : AUGER 50/52
- Collegabile alle trivelle a scoppio con albero motore Ø 20mm
- Punta con placchetta in acciaio temprato

Ø cm	15
lunghezza cm	80

PUNTA PER TRIVELLA



1497665

Imb. Q.tà
SC 1

- Per trivelle a scoppio : AUGER 50/52
- Collegabile alle trivelle a scoppio con albero motore Ø 20mm
- Punta con placchetta in acciaio temprato

Ø cm	20
lunghezza cm	80

PROLUNGA PER TRIVELLA



1497666

Imb. Q.tà
SF 1

- Per trivella a scoppio con albero motore Ø 20mm

Ø cm	3,8
lunghezza cm	40



Accessori

Macchine da giardino

SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORI

NOVITÀ

- Universale per qualsiasi decespugliatore a scoppio
- Forma conica, Ø 150mm con filo in acciaio intrecciato
- Attacco foro Ø 25mm
- Multiuso: non solo per l'erba, ma anche per rimuovere la ruggine


1452834

 Imb. Q.tà
SN 1

ACCESSORIO TAGLIASIEPI

- Per decespugliatori e sveltatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Lunghezza lama 430mm
- Capacità di taglio 24mm
- Lame a doppia azione
- Tagliasiepi inclinabile fino a 165°
- Ideale per tagliare siepi alte
- Collegabile con tutti i decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø26mm


1491968

 Imb. Q.tà
SQ 1

ACCESSORIO SEGA A CATENA

- Per decespugliatori e sveltatoi: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, MONTANA, INDIANA
- Semplice montaggio sul decespugliatore
- Lubrificazione automatica
- Ingranaggi di alta qualità
- Ideale per potare rami in posizione elevate
- Collegabile con tutti i decespugliatori a scoppio con albero di trasmissione zigrinato Ø8mm con 9 denti e tubo alluminio Ø26mm


FS

lunghezza barra mm	taglio utile mm	passo catena	Imb. Q.tà
300	260	3/8"	SC 1
1491967			
spess. mm- denti nr	catena oregon	barra oregon	
1,3 - 39	SI	SI	

MANICO DOPPIA IMPUGNATURA

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON
- Sostituisce le due impugnature singole in dotazione con la macchina


FS
1491973

 Imb. Q.tà
BP 1

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi : LION 1823



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489214			
TAP&GO	1,4	1	SQ 3

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi : TB25FG



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489234			
TAP&GO	1,2	2	SQ 6

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi : TB26FG



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489250			
TAP&GO	1,2	2	SQ 6

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi : DENVER 300/800



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489217			
TAP&GO	1,4	2	SQ 3

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi : DENVER 850



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489232			
AUTOMATICO	1,4	2	SQ 3

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi elettrico Denver 801



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489235			
TAP&GO	1,4	2	SQ 6

ROCCHETTO PER TAGLIABORDI 2 PEZZI

- Per tagliabordi elettrico Denver 851



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489236			
AUTOMATICO	1,6	2	SQ 3

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori : SUZUKA 1000, DE1500L
- Attacco M8x1,5 destro



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489198			
TAP&GO	2	2	SQ 3

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatore a batteria: M-DE36



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489259			
TAP&GO	1,6	2	CA 3

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, DE2500/2600/2700
- Attacco M10x1,25 sinistro



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489257			
TAP&GO	2,4	2	CA 3

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI CARICA RAPIDA 110

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS e la maggior parte dei decespugliatori in commercio fino a 33cc di cilindrata
- Caricamento rapido del filo senza dover aprire il rocchetto
- Attacchi: M10x1,25F sinistro, M8x1,25M sinistro



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489243			
TAP&GO	2,4	2	SQ 2

ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI CARICA RAPIDA 130

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY e la maggior parte dei decespugliatori in commercio oltre i 33cc di cilindrata
- Caricamento rapido del filo senza dover aprire il rocchetto
- Attacchi: M10x1,25F sinistro, M8x1,25M sinistro



avanzamento	spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489245			
TAP&GO	2,4	2	SQ 1

TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY



spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489251		
2,4	4	CA 2

TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORI

- Per decespugliatori : TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY
- Ghiera filettata in alluminio



spessore mm	nr. fili	Imb. Q.tà
1489252		
3	4	CA 2

FILO PER TESTINA MULTIFILO 50 PEZZI



tipo	spessore mm	lunghezza m	Imb. Q.tà
1484052			
QUADRO	3	0,38	BP 5

FILO PER DECESPUGLIATORE



tipo	spessore mm	lunghezza m	Imb. Q.tà
1484049			
TONDO	2	10	DB 10
1484050			
TONDO	2,4	10	DB 10
1484051			
TONDO	3	10	DB 10
1484053			
QUADRO	2	10	DB 10
1484055			
QUADRO	2,4	10	DB 10
1484057			
QUADRO	3	10	DB 10
1484056			
QUADRO	3	52	DB 3
1484054			
QUADRO	4	30	DB 3

LAMA IN PLASTICA 12 PEZZI

- Per tagliabordi : M-TB18



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489254	
250	CA 2

KIT MONTAGGIO LAMA

- Per decespugliatore elettrico
- Lama non inclusa



Imb. Q.tà
1452808
BP 1

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452810	
310	BL 2

LAMA IN ACCIAIO 3 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452805	
255	SQ 2

LAMA IN ACCIAIO 4 PUNTE

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452807	
255	SC 2

LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE CARVING

- Per decespugliatori a scoppio ed elettrici
- Attacco foro Ø 25mm
- Eccezionale con rovi ed arbusti



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1452806	
310	CA 2

LAMA PER AIUOLE

- Per macchina : RSA36
- Larghezza lama 80mm



1452749

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA PER AIUOLE

- Per macchina : RSA108
- Larghezza lama 160mm



1452763

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA PER SIEPI

- Per macchina : RSA36
- Lunghezza lama 110mm
- Capacità di taglio 8mm



1452750

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA PER SIEPI

- Per macchina : RSA108
- Lunghezza lama 220mm
- Capacità di taglio 8mm



1452764

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA MOBILE 2 PEZZI

- Per forbice da potatura a batteria : SHEAR72



1452765

Imb. Q.tà
SQ 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : RA100FG
- Larghezza lama 40mm



diametro taglio mm

1489233

320

Imb. Q.tà

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : RA101FG
- Larghezza lama 44mm



diametro taglio mm

1489261

320

Imb. Q.tà

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : INDY 1000
- Larghezza lama 40mm



diametro taglio mm

1489219

320

Imb. Q.tà

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : TE 1500
- Larghezza lama 68mm



diametro taglio mm

1489249

360

Imb. Q.tà

SF 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : BOSTON 1300L
- Larghezza lama 38mm



diametro taglio mm

1489208

330

Imb. Q.tà

SC 1

LAMA

- Per rasaerba elettrico : BOSTON 1600L
- Larghezza lama 38mm



diametro taglio mm

1489209

400

Imb. Q.tà

SC 1

LAMA

- Per tagliaerba a batteria : M-TE36
- Larghezza lama 40mm



diametro taglio mm

1489258

340

Imb. Q.tà

SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4024



diametro taglio mm

1489244

400

Imb. Q.tà

SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4224
- Larghezza lama 40mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489260 410	BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4223
- Larghezza lama 50mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489253 420	BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4635
- Larghezza lama 55mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489240 460	SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TST4635
- Larghezza lama 57mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489241 460	BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TST5135
- Larghezza lama 57mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489242 501	BP 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : MONTECARLO 5660
- Larghezza lama 75mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489230 560	SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : TS4638 e TST4638
- Larghezza lama 65mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489195 450	SC 1

LAMA

- Per rasaerba a scoppio : MONTECARLO 5060
- Larghezza lama 75mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489229 500	SC 1

LAMA

NOVITÀ

- Per rasaerba elettrico : RA102FG
- Larghezza lama 40mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489264 320	SF 1

LAMA

NOVITÀ

- Per rasaerba elettrico : TE 1501
- Larghezza lama 39mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489263 360	SF 1

LAMA

NOVITÀ

- Per tagliaerba a scoppio : TS4020FG
- Larghezza lama 40mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489265 406	BP 1

LAMA

NOVITÀ

- Per tagliaerba a scoppio : TS4636
- Larghezza lama 55mm



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489262 460	BP 1

BARRA

- Per mini sega a batteria : M-MSB18



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452841 180	1/4"	0,043 - 1,1	BP 1

BARRA

- Per mini sega a batteria : MSB18



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452829 158	1/3"	0,043 - 1,1	SC 1

BARRA

- Per elettroseghe e motoseghe : ET300, PONY 26S F2, PONY 26S F5, EASY 26, EASY 26A



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452838 300	3/8"	0,050 - 1,3	BP 1

BARRA OREGON

- Per elettroseghe telescopica : ET301



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452839 240	3/8"	0,050/1,3	BP 1

BARRA OREGON

- Per potatore telescopico a batteria: M-SCT18 cod. 1493961



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452835			
240	3/8"	0,050/1,3	SF 1

BARRA CARVING

- Per motoseghe: EASY 26 CARVING



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452811			
320	1/4"	0,050 - 1,3	SC 1

BARRA CARVING

- Per motoseghe: EASY 26A CARVING
- Con ingranaggio di accompagnamento catena



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452820			
300	1/4"	0,043 - 1,1	SC 1

BARRA CARVING

- Per motoseghe: PONY 26 CARVING
- Con ingranaggio di accompagnamento catena



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452824			
300	1/4"	0,043 - 1,1	SC 1

BARRA OREGON

- Per potatore telescopico a batteria: M-SCT18 cod. 1493951



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452814			
240	3/8"	0,050/1,3	SQ 1

BARRA

- Per macchina : LION 1823, MONTANA 33 e accessorio sega a catena



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452748			
300	3/8"	0,050 - 1,3	SQ 1

BARRA OREGON

- Per elettrosega a batteria : M-ES36



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452816			
420	3/8"	0,043/1,1	SC 1

BARRA OREGON

- Per motosega da potatura a batteria : M-ESB18



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452821			
310	3/8"	0,043/1,1	SC 1

BARRA

- Per motoseghe : ECS26, ECS35, PONY26 F2



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452788			
350	3/8"	0,050 - 1,3	BP 1

BARRA

- Per elettroseghe e motoseghe : CS350, ALASKA 350, TORONTO 350/400/401, ECS36



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452802			
400	3/8"	0,050 - 1,3	SC 1

BARRA


- Per elettroseghe e motoseghe : ES 390/400, PHOENIX 400, CS400, CALGARY 400, LR38, ECS38



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452787			
450	3/8"	0,050 - 1,3	BP 1

BARRA OREGON

- Per motoseghe : ECS45, APACHE 50



lunghezza barra mm	passo catena	spessore "/mm	Imb. Q.tà
1452756			
520	.325"	0,058 - 1,5	CA 1

CATENA

• Per mini sega a batteria: M-MSB18



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452840		
1/4"	1,1 - 36	BP 1

CATENA

• Per mini sega a batteria: MSB18



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452828		
1/3"	1,1 - 28	BP 1

CATENA OREGON

• Per macchina : ET200, M-SCT18



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452733		
3/8"	1,3 - 33	SQ 1

CATENA OREGON

• Per macchina : LION 1823 e accessorio sega a catena



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452734		
3/8"	1,3 - 39	SQ 1

CATENA OREGON

• Per motoseghe : ECS26, PONY26S F2, ET300, EASY 26, EASY 26A



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452720		
3/8"	1,3 - 40	SQ 1

CATENA OREGON

• Per motoseghe : ECS26, ECS35, PONY26 F2



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452730		
3/8"	1,3 - 45	SQ 1

CATENA OREGON CARVING

• Per motosega: EASY26 CARVING.



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452813		
1/4"	1,3 - 60	SQ 1

CATENA CARVING

• Per motoseghe: EASY 26A CARVING



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452819		
1/4"	1,1 - 56	BP 1

CATENA CARVING

• Per motoseghe: PONY 26 CARVING



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452823		
1/4"	1,1 - 58	BP 1

CATENA OREGON

• Per elettrosegga: TORONTO 401



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452804		
3/8"	1,3 - 52	SQ 1

CATENA OREGON

• Per elettrosegga a batteria: M-ES36



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452817		
3/8"	1,1 - 52	BP 1

CATENA OREGON

• Per motosega da potatura a batteria: M-ESB18



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452822		
3/8"	1,1 - 40	BP 1

CATENA OREGON

• Per elettroseghe e motoseghe : CS350, ALASKA 350, TORONTO 350/400, ECS36



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452715		
3/8"	1,3 - 53	SQ 1

CATENA OREGON

• Per elettroseghe e motoseghe : ES 390/400, PHOENIX 400, CS400, CALGARY 400, LR38, ECS38



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452707		
3/8"	1,3 - 57	SQ 1

CATENA OREGON

• Per motoseghe : ECS45, APACHE 50.



passo catena	spess. mm- denti nr	lmb. Q.tà
1452757		
.325"	1,5 - 72	SQ 1

MOLA ABRASIVA

NOVITÀ

- Per affilcatene modello: SHARP 91



Ø esterno/foro mm	spessore mm	grana	Imb. Q.tà
1464552 108/23,2	3,2	100	SC 2

MOLA ABRASIVA

- Per affilcatene modello: SHARP 90/100



Ø esterno/foro mm	spessore mm	grana	Imb. Q.tà
1464543 105/22,2	3,2	100	SC 2

MOLA ABRASIVA

- Per affilcatene : SHARP 235



Ø esterno/foro mm	spessore mm	grana	Imb. Q.tà
1464547 145/22,2	3,2	100	SC 2
1464548 145/22,2	4,5	100	SC 2

LAMA PER SEGACCIO AD ARCO

- Per segaccio ad arco 530mm



Imb. Q.tà
1452700 SQ 10

LAMA SEGACCIO

- Per svettatoi Valex
- Lunghezza 355mm



Imb. Q.tà
1452792 BL 2

LAMA SEGACCI TELESCOPICI

PRO

- Per svettatoi: 1486374, 1486375
- Lunghezza 470mm



Imb. Q.tà
1452815 SN 2

BATTENTE PER CESOIA TAGLIARAMI

- Per cesoia tagliarami taglio battente Valex



Imb. Q.tà
1452761 CA 2

POMPA INGRASSAGGIO 5 PEZZI

- Per ingrassare barre motoseghe, coppie coniche decespugliatori e ingranaggi ingegnere
- Dotato di ugello in acciaio adatto all'utilizzo con ingrassatori a sfera



Imb. Q.tà
1489246 BP 1

RULLO

- Per biotritatore : BT29001



diametro taglio mm	Imb. Q.tà
1489237 88	SC 1

PIASTRA DI CONTRASTO

- Per biotritatore modello: BT29001



Imb. Q.tà
1489238 SC 1

REBBI 2+2 PEZZI

- Per motozappa : MILL 70
- Con viteria per montaggio



Imb. Q.tà
1489239 SC 1

TUBO PIATTO

- Per soffiatore a scoppio : KIBLI 28



Imb. Q.tà
1489037 CA 1

PETTINE PER SCUOTIOLIVE



Imb. Q.tà
1493929 BP 1

PUNTA PER TRIVELLA

- Per trivelle a scoppio : AUGER 50/52
- Collegabile alle trivelle a scoppio conalbero motore Ø 20mm
- Punta con placchetta in acciaio temprato



Ø cm	lunghezza cm	Imb. Q.tà
1497663 10,0	80	SC 1
1497664 15,0	80	SC 1
1497665 20,0	80	SC 1

PROLUNGA PER TRIVELLA

- Per trivella a scoppio con albero motore Ø 20mm



Ø cm	lunghezza cm	Imb. Q.tà
1497666 3,8	40	SF 1

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatore a batteria : M-ASF36



1489043

Imb. Q.tà
BP 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspiratore/soffiatore : MERAK 3000



1489039

Imb. Q.tà
SQ 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatore : AS240FG



1489036

Imb. Q.tà
SQ 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatori elettrici : GHIBLI 1600, MISTRAL 1400/1600/1800, VENTO 1800



1489024

Imb. Q.tà
SQ 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatore : AS280FG



1489042

Imb. Q.tà
BP 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatori elettrici : MERAK 2200, VENTO 2400, SHAMAL 1600/1800, GHIBLI 2000, BORA 2200.



1489026

Imb. Q.tà
SQ 2

SACCO DI RACCOLTA

- Per aspirafoglie/soffiatori elettrici modello: FLOW 2500, MERAK 2600



1489038

Imb. Q.tà
CA 1

SACCO DI RACCOLTA

NOVITÀ

- Per aspirafoglie/soffiatore a scoppio: KIBLI 30



1489044

Imb. Q.tà
BP 1



Esprimi il tuo mondo



Giardinaggio _____ pagina 392 - 423

Outdoor _____ pagina 424 - 427

TELO OCCHIELLATO LEGGERO IN POLIETILENE

- Colore verde/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 70 g/m²



dimensioni m	Imb. Q.tà
1454265 2x3	BP 6
1454266 3x4	BP 6
1454267 3x5	BP 6
1454268 4x5	BP 6
1454269 4x6	BP 3
1454270 5x6	BP 3
1454271 5x8	BP 3
1454272 6x10	BP 3

TELO OCCHIELLATO MEDIO IN POLIETILENE

- Colore verde/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 90 g/m²



dimensioni m	Imb. Q.tà
1454273 2x3	BP 6
1454274 3x4	BP 6
1454275 3x5	BP 6
1454276 4x5	BP 3
1454277 4x6	BP 3
1454278 5x6	BP 3
1454279 5x8	BP 3
1454280 6x10	BP 3
1454281 8x10	BP 1
1454282 8x12	BP 1

TELO OCCHIELLATO PESANTE IN POLIETILENE

- Colore verde/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatura 140 g/m²



dimensioni m	Imb. Q.tà
1454283 2x3	BP 3
1454284 4x5	BP 2
1454285 5x8	BP 1
1454286 6x10	BP 1
1454287 8x10	BP 1
1454288 8x12	BP 1

TELO OCCHIELLATO RINFORZATO IN POLIETILENE

- Colore grigio/grigio
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con angoli rinforzati e cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatatura 220 g/m²



dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454289 2x3	BP	3
1454290 4x5	BP	1
1454291 5x8	BP	1
1454292 6x10	BP	1
1454293 8x12	BP	1

TELO OCCHIELLATO PESANTE RETINATO IN POLIETILENE

- Colore trasparente
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatatura 160 g/m²



dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454300 2x3	BP	3
1454301 3x4	BP	2
1454302 4x6	BP	2
1454303 5x8	BP	1

TELO OCCHIELLATO MIMETICO IN POLIETILENE

- Colore mimetico/verde
- Impermeabile e lavabile
- Stabilizzato ai raggi UV
- Con angoli rinforzati e cordino di rinforzo perimetrale
- Laminato su entrambi i lati
- Occhielli in alluminio distanza 100cm
- Grammatatura 100 g/m²



dimensioni m	Imb.	Q.tà
1454296 2x3	BP	3
1454297 2x6	BP	3
1454298 3x4	BP	3
1454299 4x5	BP	2

OCCHIELLI PER TELI 10 PEZZI

- Dimensioni foro Ø11mm
- Con guarnizione
- Chiusura a pressione
- Compatibili con tutti i teli Valex



1453037

Imb. Q.tà
CA 24

OCCHIELLI PER TELI CON APPLICATORE 103 PEZZI

- Dimensioni foro Ø14mm



1950227

Imb. Q.tà
CP 6

ATTACCO ELASTICO 10 PEZZI

- Con sfera di fissaggio Ø27mm



lunghezza m	diametro mm	Imb.	Q.tà
1961130 0,15 - 0,3	5	CA	10

TUBO IRRIGAZIONE SPIRALATO + KIT PISTOLA

- Tubo da giardino spiralato + Kit pistola con 8 getti e raccordi

NOVITÀ



lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105680		
15	3/8"	SQ 1

TUBO IRRIGAZIONE + KIT NOZZLE

FAMILY

- Tubo da giardino a 4 strati per impieghi generici + Kit Nozzle con lancia e raccordi
- Resistenza a sollecitazioni medie
- Rinforzo tessile retinato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo



Made in ITALY



lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105656		
15	1/2" - 12,5mm	TR 1
1105685		
20	5/8" - 15mm	TR 1

NOVITÀ

TUBO IRRIGAZIONE



Made in ITALY

- Tubo da giardino a 4 strati per impieghi generici
- Resistenza a sollecitazioni medie
- Rinforzo tessile retinato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo



lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105638		
15	1/2" - 12,5mm	CA 2
1105639		
25	1/2" - 12,5mm	CA 2
1105640		
15	5/8" - 15mm	CA 2
1105641		
25	5/8" - 15mm	CA 2
1105642		
50	5/8" - 15mm	CA 1
1105643		
25	3/4" - 19mm	CA 2

TUBO IRRIGAZIONE



- Tubo da giardino a 5 strati per utilizzo hobbistico e professionale
- Rivoluzionario sistema produttivo "LIGHT & STRONG" a garanzia di un elevato spessore delle pareti abbinato ad una incomparabile leggerezza nel peso
- Flessibilità, maneggevolezza ed elasticità
- Non si piega, non si strozza
- Anti schiacciamento
- Strato interno bianco
- Rinforzo tessile retinato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo




lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105644			
25	1/2" - 12,5mm	CA	2
1105645			
15	5/8" - 15mm	CA	2
1105646			
25	5/8" - 15mm	CA	2
1105647			
50	5/8" - 15mm	CA	1
1105648			
25	3/4" - 19mm	CA	2
1105649			
50	3/4" - 19mm	CA	1
1105650			
25	1" - 25mm	CA	1

TUBO IRRIGAZIONE



- Tubo da giardino a 6 strati per uso intensivo e professionale
- Alta resistenza alla pressione
- SISTEMA ANTI-TORSIONE
- Ottima flessibilità, maneggevolezza ed elasticità
- Non si piega, non si strozza
- Anti schiacciamento
- Strato interno bianco
- Doppio rinforzo tessile retinato e magliato in poliestere ad alta tenacità
- Senza Cadmio e Piombo



lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105651			
15	5/8" - 15mm	CA	1
1105652			
25	5/8" - 15mm	CA	1
1105653			
50	5/8" - 15mm	CA	1
1105654			
25	3/4" - 19mm	CA	1
1105655			
50	3/4" - 19mm	CA	1

**TUBO ANTIGELO MONOSTRATO
VERDE TRASPARENTE**


Made in
ITALY

- Tubo da giardino monostrato a limitata resistenza alla pressione
- Marcatura metrica progressiva
- Senza Cadmio e Piombo

**PRODOTTO ATTO ALLA
VENDITA AL METRAGGIO**



lunghezza m	Ø tubo mm	Imb.	Q.tà
1105657			
100	12 x 17	TR	1
1105659			
100	16 x 22	TR	1
1105660			
100	18 x 24	TR	1

TUBO CRISTALLO MONOSTRATO


Made in
ITALY

- Tubo monostrato idoneo al passaggio di liquidi alimentari** non in pressione
- **Uso dei simulanti A,B,C e D2 in conformità del Regolamento EU 10/2011 e CE 1935/2004
- Conforme alla direttiva ROHS
- Marcatura metrica progressiva
- Senza Cadmio, Piombo e Ftalati

**PRODOTTO ATTO ALLA
VENDITA AL METRAGGIO**



lunghezza m	Ø tubo mm	Imb.	Q.tà
1105665			
200	5 x 8	TR	1
1105666			
200	6 x 9	TR	1
1105667			
100	8 x 12	TR	1
1105669			
100	12 x 17	TR	1

TUBO IRRIGATORE NEBULIZZATORE CON RACCORDI

NOVITÀ

- Tubo a 3 canali con microforatura per una irrigazione nebulizzata
- Può essere usato anche rovesciato sul terreno per irrigazione ad impregnamento
- Accorciabile a seconda delle esigenze
- Possibilità di collegare più tubi in serie con raccordo rapido in dotazione
- Basso ingombro, ottimo per aiuole, bordure e zone strette e lunghe.



lunghezza m	Imb.	Q.tà
1105593		
10,0	TR	1

TUBO POROSO PER IRRIGAZIONE A GOCCIA

NOVITÀ

- Utilizzabile sia in superficie che interrato. Ottimo per l'irrigazione rapida e mirata di piante da orto in fila.
- Funziona con poca pressione
- Completo di raccordi e tappo
- Flessibile ed accorciabile a seconda delle esigenze
- Possibilità di collegare più tubi in serie con giunto a due vie (non fornito).



lunghezza m	Ø tubo	Imb.	Q.tà
1105590			
15,0	1/2"	SF	1

TUBO SPIRALATO



- Tubo flessibile impiegato per il travaso di cisterne e serbatoi nell'industria e nell'agricoltura
- Spirale di rinforzo
- Alta resistenza alla pressione
- Anti nodo, anti torsione, anti schiacciamento
- Atossico secondo DM 21/3/73 e successive modifiche, direttiva CE 90/128 e modifiche
- Senza Cadmio, Piombo e Ftalati



lunghezza m	Ø tubo	P. esercizio bar	Imb. Q.tà
1105634			
5	1"	9	TR 2
1105635			
5	1-1/4"	8	TR 2
1105637			
5	1-1/2"	6	TR 2

PORTATUBO MURALE APPENDIBILE

NOVITÀ

- Con sedi porta accessori e fori per appendere



struttura in	Imb. Q.tà
1120529	
MATERIALE PLASTICO	SF 12

AVVOLGITUBO AUTORIENTRANTE

- Tubo in PVC da 1/2"
- Anti-alga e anti UV
- Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità
- Staffa metallica da parete orientabile



struttura in	lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1105021			
MATERIALE PLASTICO	20	1/2"	SC 1
tamburo in			
MATERIALE PLASTICO			

AVVOLGITUBO COMPLETO

NOVITÀ

- Fornito con 15m di tubo per acqua da 1/2" a 3 strati retinato, raccordi e lancia per un completo assemblaggio
- Dotato di prolunga da 1m per collegarlo al rubinetto



struttura in	lunghezza m	Ø tubo	Imb. Q.tà
1120528			
PLASTICA E ACCIAIO	15	1/2"	SQ 1
tamburo in			
MATERIALE PLASTICO			

AVVOLGITUBO PORTATILE

NOVITÀ

- Capacità 50m di tubo da 1/2", 30m da 5/8" e 20m da 3/4"



struttura in	tamburo in	Imb. Q.tà
1120526	PLASTICA E ACCIAIO	MATERIALE PLASTICO
		SQ 1

AVVOLGITUBO PL50

- Capacità 75m di tubo da 1/2", 45m da 5/8" e 25m da 3/4"



struttura in	tamburo in	Imb. Q.tà
1120532	ACCIAIO	MATERIALE PLASTICO
		SQ 1

AVVOLGITUBO PL80

NOVITÀ

- Capacità 80m di tubo da 1/2", 50m da 5/8" e 30m da 3/4"
- Manico telescopico



struttura in	tamburo in	Imb. Q.tà
1120531	PLASTICA E ACCIAIO	MATERIALE PLASTICO
		SQ 1

AVVOLGITUBO MT65

- Capacità 65m di tubo da 1/2", 50m da 5/8" e 40m da 3/4"



struttura in	tamburo in	Imb. Q.tà
1120530	ACCIAIO	ACCIAIO
		SQ 1

LANCIA

NOVITÀ

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480082	RAPIDO	1
		PL 24

LANCIA CON PORTAGOMMA

NOVITÀ

- Corpo in materiale plastico
- Regolazione continua del getto
- Portagomma da 1/2" - 5/8"



1480083

Imb. Q.tà
PL 24

LANCIA CON PORTAGOMMA

NOVITÀ

- Corpo in materiale plastico
- Regolazione continua del getto
- Portagomma da 3/4"



1480084

Imb. Q.tà
PL 24

LANCIA A PISTOLA

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480080	1	CA 3
RAPIDO		

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO SERIE ALLOY

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480173	7	CA 3
RAPIDO		

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480081	8	CA 3
RAPIDO		

LANCIA A PISTOLA SERIE LOCK

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto
- Portata d'acqua regolabile tramite pulsante
- Blocco per uso continuo



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480304	1	CA 3
RAPIDO		

LANCIA A PISTOLA SERIE ALLOY

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Regolazione continua del getto
- Portata d'acqua regolabile tramite rotellina
- Blocco per uso continuo



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480172	1	CA 3
RAPIDO		

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO SERIE LOCK

- In materiale tricomponente
- Corpo in metallo
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite pulsante
- Blocco per uso continuo



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480404	10	CA 3
RAPIDO		

LANCIA CON PROLUNGA MULTIGETTO

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite rubinetto
- Blocco per uso continuo
- Lunghezza 730mm



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480407		
RAPIDO	8	CA 2

LANCIA TELESCOPICA MULTIGETTO

- In materiale bicomponente
- Corpo in materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Portata d'acqua regolabile tramite rubinetto
- Blocco per uso continuo
- Testa orientabile
- Lunghezza 760-1120mm



attacco	nr. getti	Imb. Q.tà
1480408		
RAPIDO	8	CA 2

PLUVIELLA

NOVITÀ

- In materiale plastico
- Irrigazione a 360°



copertura m ²	gittata m	Imb. Q.tà
1483126		
28	3	PL 12

IRRIGATORE ROTANTE 3 BRACCIA SU PUNTALE

NOVITÀ

- In materiale plastico
- Ugelli regolabili
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale



copertura m ²	gittata m	Imb. Q.tà
1483124		
78	5	SQ 10

IRRIGATORE ROTANTE 3 BRACCIA

- In materiale plastico
- Ugelli regolabili
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale



copertura m ²	gittata m	Imb. Q.tà
1483119		
78	5	SQ 5

IRRIGATORE 5 FUNZIONI

- In materiale plastico



copertura m ²	gittata m	Imb. Q.ta
1483117		
28	3	SQ 6

IRRIGATORE 9 FUNZIONI

- In materiale plastico



copertura m ²	gittata m	Imb. Q.ta
1483118		
63	4,5	SQ 6

IRRIGATORE A BRACCIO OSCILLANTE

- In materiale plastico
- Accessorio per pulizia ugelli



copertura m ²	gittata m	angolo da - a °	Imb. Q.ta
1483120			
60	4	-90° / +90°	CA 3

IRRIGATORE A BRACCIO OSCILLANTE IN ALLUMINIO

- In alluminio



copertura m ²	gittata m	angolo da - a °	Imb. Q.ta
1483121			
74	5	-60° / +60°	CA 3

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU SLITTA **NOVITÀ**

- Testa e slitta in materiale plastico
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale



gittata m	angolo da - a °	Imb. Q.ta
1483125		
12	0 - 360	SQ 12

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU PUNTALE

- Testa e puntale in materiale plastico
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale



gittata m	angolo da - a °	Imb. Q.ta
1483123		
10	0 - 360	CA 12

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU PUNTALE

- Testa e puntale in alluminio
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Possibilità di irrigazione in serie tramite attacco frontale



gittata m	angolo da - a °	Imb. Q.tà
1483122		CA 6
10	0-360	

IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU TREPIEDE

- Testa e puntale in acciaio
- Ampiezza regolabile del settore irrigato da 0°-360°
- Funzionamento ad intermittenza
- Altezza regolabile 48-82cm
- Treppiede con puntali per l'affondo nel terreno



gittata m	angolo da - a °	Imb. Q.tà
1483116		SQ 2
10	0-360	

GIUNZIONE PER TUBI



attacco	Imb. Q.tà
1482089 1/2"	BL 12
1482090 5/8"-3/4"	BL 12

RACCORDO RAPIDO



attacco	Imb. Q.tà
1482085 1/2"	BL 12
1482086 5/8"-3/4"	BL 12

RACCORDO RAPIDO CON ACQUASTOP



attacco	Imb. Q.tà
1482087 1/2"	BL 12
1482088 5/8"-3/4"	BL 12

GIUNZIONE PER TUBI



attacco	Imb. Q.tà
1482104 1/2"	BL 12
1482105 5/8"-3/4"	BL 12

RACCORDO RAPIDO SOFT



attacco	Imb. Q.tà
1482097 1/2"	BL 12
1482098 5/8"-3/4"	BL 12

RACCORDO RAPIDO SOFT ACQUASTOP



attacco	Imb. Q.tà
1482099 1/2"	BL 12
1482103 5/8"-3/4"	BL 12

GIUNZIONE PER TUBI UNIVERSALE

PRO



attacco
1482093
 1/2"-5/8"-3/4" Imb. Q.tà
 BL 12

RACCORDO RAPIDO SOFT UNIVERSALE

PRO



attacco
1482091
 1/2"-5/8"-3/4" Imb. Q.tà
 BL 12

RACCORDO RAPIDO SOFT ACQUASTOP UNIVERSALE

PRO



attacco
1482092
 1/2"-5/8"-3/4" Imb. Q.tà
 BL 12

PRESA UNIVERSALE PER RUBINETTO



attacco
1482080
 1/2"-3/4" Imb. Q.tà
 DB 12

PRESA PER RUBINETTO



attacco
1482081
 1" Imb. Q.tà
 DB 12

GIUNTO A 2 VIE



1482095
 Imb. Q.tà
 BL 12

PRESA DOPPIA

• 2 uscite d'acqua indipendenti con rubinetto



attacco
1482106
 1"-3/4"-1/2" Imb. Q.tà
 BL 12

KIT RACCORDI

NOVITÀ

- Raccordo rapido da 1/2"
- Raccordo rapido da 1/2" con acquastop
- Presa universale per rubinetto da 1/2"-3/4"



attacco
1482107
 1/2" Imb. Q.tà
 BL 12

KIT LANCIA + RACCORDI

NOVITÀ

- Lancia a getto regolabile con attacco rapido
- Raccordo rapido da 1/2"
- Raccordo rapido da 1/2" con acquastop
- Presa universale per rubinetto da 1/2"-3/4"



attacco
1482108
 1/2" Imb. Q.tà
 BL 12

TIMER PER RUBINETTI

- Tempo di irrigazione da 5 a 120 minuti
- Pressione massima 6 bar



attacco		Imb. Q.tà
1960262		DB 1
3/4"		

TIMER PER RUBINETTI DIGITALE

NOVITÀ

- Fino a 3 cicli di irrigazione giornaliera programmabili
- Tempo di irrigazione da 5" a 99 ore
- Irrigazione programmabile per ogni giorno della settimana
- Funzione irrigazione manuale
- Pressione massima 6 bar
- Grado di protezione IPX5
- Funziona con 2 pile alcaline tipo AA (non fornite)
- Fornito di raccordi



attacco		Imb. Q.tà
1960266		SQ 1
1/2"-3/4"		

TIMER PER RUBINETTI ELETTROMECCANICO

NOVITÀ

- Tempo di irrigazione da 1 a 120 minuti
- Frequenza irrigazione regolabile da 1 a 72 ore o settimanale
- Funzione manuale
- Pressione massima 6 bar
- Grado di protezione IPX5
- Funziona con 2 pile alcaline tipo AAA (non fornite)
- Fornito di raccordi e di attacco rapido per sistemi di irrigazione a goccia



attacco		Imb. Q.tà
1960265		SQ 1
1/2"-3/4"		

POMPA A SPALLA

- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia e pompante in materiale plastico
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile



- Fornito di 4 ugelli intercambiabili (singolo a cono, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari

	capacità litri	Imb. Q.tà
	1372052	SQ 1
	12	

UGELLO REGOLABILE



1372039	Imb. Q.tà
	CA 1

CAMPANA PER DISERBO



1372040	Imb. Q.tà
	CA 1

LANCIA TELESCOPICA



1372047	Imb. Q.tà
	SF 1

IMPUGNATURA



1372042	Imb. Q.tà
	CA 1

POMPA A SPALLA

- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia e pompante in materiale plastico
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile



- Fornito di 4 ugelli intercambiabili (singolo a cono, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari



capacità litri	Imb. Q.tà
1372051	SQ 1
16	

UGELLO REGOLABILE



1372039

Imb. Q.tà
CA 1

CAMPANA PER DISERBO



1372040

Imb. Q.tà
CA 1

LANCIA TELESCOPICA



1372047

Imb. Q.tà
SF 1

IMPUGNATURA



1372042

Imb. Q.tà
CA 1

POMPA A SPALLA A BATTERIA 8AH

- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia telescopica in acciaio inox
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile
- Autonomia 8 ore max.
- Regolazione della pressione



- Fornita di caricabatterie e 5 ugelli intercambiabili (singolo a cono in ottone, singolo a cono inclinato, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari



capacità litri	tipo batteria	capacità Ah	Imb. Q.tà
1372048	PIOMBO	8	SQ 1
16			

CAMPANA PER DISERBO



1372040

Imb. Q.tà
CA 1

LANCIA TELESCOPICA



1372047

Imb. Q.tà
SF 1

IMPUGNATURA



1372042

Imb. Q.tà
CA 1

POMPA A SPALLA A BATTERIA 10AH

- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia telescopica in acciaio inox
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile
- Autonomia 9 ore max.
- Regolazione della pressione



- Fornita di caricabatterie e 5 ugelli intercambiabili (singolo a cono in ottone, singolo a cono inclinato, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari



capacità litri	tipo batteria	capacità Ah	Imb. Q.tà
1372049			
16	PIOMBO	10	SQ 1

POMPA A SPALLA A BATTERIA 10AH CARRELLATA

- Ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile
- Lancia telescopica in acciaio inox
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia tipo zaino regolabile
- Autonomia 9 ore max
- Regolazione della pressione
- Dotata di trolley per il trasporto
- Lunghezza tubo 10m



- Fornita di caricabatterie e 5 ugelli intercambiabili (singolo a cono in ottone, singolo a cono inclinato, singolo a ventaglio, doppio a cono, singolo tipo annaffiatoio), pezzi di ricambio vari



capacità litri	tipo batteria	capacità Ah	Imb. Q.tà
1372050			
16	PIOMBO	10	SQ 1

CAMPANA PER DISERBO



1372040

Imb. Q.tà
CA 1

CAMPANA PER DISERBO



1372040

Imb. Q.tà
CA 1

LANCIA TELESCOPICA



1372047

Imb. Q.tà
SF 1

LANCIA TELESCOPICA



1372047

Imb. Q.tà
SF 1

IMPUGNATURA



1372042

Imb. Q.tà
CA 1

IMPUGNATURA



1372042

Imb. Q.tà
CA 1

NEBULIZZATORE

- Ugello con spruzzo regolabile
- Pompante in materiale plastico



capacità litri	Imb. Q.tà
1373106 1	BP 20

SPRUZZATORE

- Ugello con spruzzo regolabile
- Lancia in acciaio
- Pompante in materiale plastico
- Cinghia a tracolla regolabile
- Adatto per l'applicazione di antimuffe, antiparassitari etc



capacità litri	Imb. Q.tà
1373089 2,5	BP 4

SPRUZZATORE

- Ugello in ottone con spruzzo regolabile da pieno a nebulizzato
- Pompante in materiale plastico
- Valvola di sicurezza per liberare la pressione eccessiva e quella di fine lavoro
- Pulsante per uso continuo



capacità litri	Imb. Q.tà
1373100 1,5	BP 10
1373101 2	BP 6

POMPA A PRESSIONE

- Ugello in plastica con spruzzo regolabile
- Lancia in plastica
- Pompante in materiale plastico
- Valvola di sicurezza per liberare la pressione eccessiva e quella di fine lavoro
- Pulsante per uso continuo
- Cinghia a tracolla regolabile



capacità litri	Imb. Q.tà
1373102 6	SQ 2
1373103 8	SQ 2

CAMPANA PER DISERBO



Imb. Q.tà
1372040 CA 1

POMPA TRAVASO LIQUIDI

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 410mm



1370811

Imb. Q.tà
CA 10**POMPA PER TRAVASO LIQUIDI A BATTERIA**

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 385mm
- Funziona con 2 batterie tipo D non incluse



1370812

Imb. Q.tà
CA 5**POMPA TRAVASO LIQUIDI PER FUSTI ROTATIVA**

- Corpo in alluminio e acciaio
- Lunghezza pescante 900mm
- Attacco per fusti con tappo da 2"
- Portata media litri 20/min



1370830

Imb. Q.tà
SQ 1**POMPA TRAVASO LIQUIDI PER FUSTI**

- In polipropilene
- Lunghezza pescante 850mm
- Attacco per fusti con tappo da 2"



1370810

Imb. Q.tà
CA 5**IMBUTO CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE**

materiale	Ø mm	Imb. Q.tà
1961139 POLIPROPILENE	145	SF 24

IMBUTO SERIE 4 PEZZI

materiale	Ø mm	Imb. Q.tà
1961134 POLIPROPILENE	52-72-96-115	SF 12

POMPA TRAVASO LIQUIDI PER FUSTI A STANTUFFO

- Corpo in acciaio
- Lunghezza pescante regolabile max. 870mm
- Doppio attacco per fusti con tappo da 1,5" e 2"
- Portata media litri 20/min



1370816

Imb. Q.tà
SQ 1**CONTENITORE PER OLIO**

materiale	capacità l	Imb. Q.tà
1960982 POLIPROPILENE	6	SF 6

TANICA PER BENZINA

- Con travasatore flessibile integrato nel tappo
- Fascia trasparente graduata per una rapida individuazione del contenuto



materiale	capacità l	Imb.	Q.tà
1959850 POLIETILENE	5	SF	5
1959851 POLIETILENE	10	SF	3

TANICA PER BENZINA IMPILABILE

- Con travasatore flessibile integrato nel tappo



materiale	capacità l	Imb.	Q.tà
1959855 POLIETILENE	3	SF	12

TANICA PER BENZINA

- Con travasatore flessibile



materiale	capacità l	Imb.	Q.tà
1959859 POLIETILENE	5	SF	3
1959860 POLIETILENE	10	SF	3
1959852 POLIETILENE	20	SF	2

TANICA DOPPIA PER BENZINA E OLIO

- Con travasatore rigido
- 2 sedi per chiavi combinate



materiale	capacità l	Imb.	Q.tà
1959861 POLIPROPILENE	6 - 3	SF	1

ECOTANICA PER OLIO ESAUSTO

- Imbuto integrato nel corpo tanica
- Ideale per il conferimento al centro di raccolta



materiale	capacità l	Imb.	Q.tà
1959858 POLIETILENE	9	SF	2

PALETTA

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486260	310	SF 10

PALETTA GRANDE

PRO

- In alluminio
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gel antiscivolo



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486363	300	CA 3

ZAPPETTA DOPPIA

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486258	310	SF 10

PALETTA PICCOLA CON SCALA GRADUATA

PRO

- In alluminio
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gel antiscivolo
- Dotata di scala graduata di profondità



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486243	300	PL 3

RASTRELLO A 5 DENTI

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486256	310	SF 10

RASTRELLO

PRO

- In alluminio
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gel antiscivolo



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486244	300	PL 3

SCOPETTA

- In acciaio
- Impugnatura in materiale plastico



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486261	420	SF 12

TRIVELLA DA GIARDINO
PER TRAPANO/AVVITATORE

NOVITÀ

- Attacco esagonale da 8mm



FS	altezza cm	Ø punta cm	Imb. Q.tà
1486386	22	4	PL 1

PIANTABULBI AUTOMATICO

- In acciaio con impugnatura in materiale plastico
- Diametro 125mm



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486103		SF 6
230		

TRAPIANTATORE CLASSICO A PUNTA

- In acciaio
- Diametro max 40mm



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486106		SF 6
280		

KIT ORTO

- Trapiantatore in legno Ø30x300mm
- 2 picchetti in legno Ø28x300mm
- 4m di cordino



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486107		CA 5
300		

RACCOGLIFRUTTA

- In acciaio



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486348		BP 12
100		

ATTREZZI PER GIARDINO SERIE 3 PEZZI

- In acciaio con impugnatura in legno



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486028		CA 6
250		

ATTREZZI PER GIARDINO SERIE 5 PEZZI

- In acciaio con impugnatura in legno



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486029		CA 3
250		

RACCOGLIFRUTTA CON MANICO TELESCOPICO

PRO

- Testa reclinabile in 5 posizioni
- Diametro 120mm
- 13 denti con lametta taglia piccolo



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1486378		CA 1
1540 - 3700 mm		

- Gambe richiudibili salvaspazio
- Seduta in comoda spugna
- Dimensioni sgabello aperto 66x27x49cm



1486110

Imb. Q.tà
SQ 1

SET GIARDINAGGIO CON BORSA

- Borsa porta attrezzi con 8 tasche ed elastici ferma attrezzi
- Paletta, rastrello e zappetta doppia in acciaio con impugnatura morbida
- Forbice da fiori con impugnatura morbida
- Spruzzino nebulizzatore
- Guanti da giardino
- 5m di filo gommato con anima metallica riutilizzabile
- Seminaio in plastica graduato



1486108

Imb. Q.tà
SF 1

SET GIARDINAGGIO CON SGABELLO

- Sgabello/inginocchiatoio richiudibile completo di trousse con tasche porta attrezzi
- Paletta, rastrello e zappetta doppia in acciaio con impugnatura morbida
- Forbice da fiori con impugnatura morbida
- Spruzzino nebulizzatore
- Guanti da giardino
- Dimensioni sgabello aperto 66x27x49cm



1486109

Imb. Q.tà
SQ 1

SCOPETTA IN PLASTICA

- Ideale per l'uso in aree del giardino di difficile accesso



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486296	24	14	205x205	SF 4

SCOPA METALLICA

- In acciaio verniciato



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486362	22	22	420x420	SF 12

SCOPA IN PLASTICA



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486297	25	22	540x400	SF 5

SCOPA METALLICA REGOLABILE

- In acciaio zincato
- Larghezza regolabile



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486365	30	22	230x300/450	SF 12

SCOPA METALLICA REGOLABILE CON MANICO



- In acciaio zincato
- Larghezza regolabile
- Manico in acciaio
- Lunghezza totale 150cm

nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486346	15	450x190/540	SF 6

RASTRELLO

- In acciaio verniciato



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486366	28	16	400x87	SF 1

RASTRELLO PER ERBA

- In acciaio verniciato



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà	
1486335	27	34	125x635	SF 1

RASTRELLO AREATORE DOPPIO

- In acciaio zincato



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni l x h mm	Imb. Q.tà
1486334			
26	21	230x370	SF 1

SCOPA DA ESTERNO

- Corpo in legno
- Setole in materiale plastico
- Utilizzabile con manico in legno ø25mm




dimensioni mm	Imb. Q.tà
1486310	
400x55	SF 3
1486311	
600x55	SF 3

SCOPA SPINGIACQUA

NOVITÀ

- Struttura in acciaio zincato antiruggine per uso intenso e duraturo
- Doppio profilo in E.V.A. ad alta densità
- Attacco a morsetto



dimensioni mm	Imb. Q.tà
1486384	
550	SF 1
1486385	
750	SF 1

MANICO PER SCOPA/RASTRELLO

- In legno di faggio
- Compatibile con tutte le scope e rastrelli Valex



lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb. Q.tà
1960632		
150	25	SF 5
1960785		
180	25	SF 5

RULLO RC59

- In acciaio
- Raschiatore
- Verniciatura anticorrosione



Ø rullo cm	larghezza rullo cm	altezza rullo cm	Imb. Q.tà
1486305			
32	52	107	SQ 1
peso con sabbia kg	peso con acqua kg	peso a vuoto kg	
74	52,5	9,5	

CONTENITORE DA GIARDINO

- Estensibile e autoportante
- Anima in acciaio
- Maniglie per trasporto e ganci chiusura



AUTOESTENSIBILE

dimensioni mm	capacità l	Imb. Q.tà
1489040		
Ø 450 x h 580	90	BP 5
1489041		
Ø 550 x h 670	160	BP 5

PINZA RACCOGLI RIFIUTI

- Manico in alluminio
- Lunghezza totale 76cm
- Con calamita e uncino



1486379

Imb. Q.tà
CA 6

RAFIA SINTETICA

- In fibra sintetica
- Peso 180g



1905048

Imb. Q.tà
SF 12

RAFIA NATURALE

- In fibra naturale
- Matassa del peso indicativo di 50gr, in spezzoni da circa 1 metro ciascuno



1905011

Imb. Q.tà
CA 10

SCACCIA TALPE E RODITORI 3D

- Derattizzatore sonoro



altezza mm	raggio d'azione m	Imb. Q.tà
1961069		
285	14/16	SQ 6

SCACCIA TALPE E RODITORI 2D

- Derattizzatore sonoro



altezza mm	raggio d'azione m	Imb. Q.tà
1960449		
280	10/12	SQ 6

SCACCIA TALPE E RODITORI SOLAR III

- Derattizzatore sonoro fotovoltaico
- Batteria inclusa



altezza mm	raggio d'azione m	Imb. Q.tà
1961070		
255	12/14	SQ 4

FORBICE DA POTATURA

- Lame in acciaio
- Impugnatura in acciaio rivestito in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 23mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486255
 210 PL 6

FORBICE DA POTATURA

- Lame in acciaio
- Impugnatura in alluminio doppio rivestimento in plastica e spugna
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 23mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486032
 210 PL 6

FORBICI DA POTATURA IMPUGNATURA ERGONOMICA CON RIDUZIONE

- Lame in acciaio temprato
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Meccanismo dentato per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 20mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486265
 210 PL 6

FORBICE DA POTATURA

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 20mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486250
 200 PL 6

FORBICE DA POTATURA TAGLIO BATTENTE

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 20mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486254
 215 PL 6

FORBICE DA POTATURA CON RIDUZIONE

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in materiale plastico ed alluminio
- Meccanismo dentato per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 16mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486271
 200 PL 6

FORBICE DA POTATURA DOPPIA APERTURA

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Sistema doppia apertura per favorire l'ergonomia dell'impugnatura
- Fermo di sicurezza
- Capacità di taglio su legno verde: 16-26mm



lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1486273
 200 PL 6

FORBICI DA POTATURA CON CRICCHETTO TAGLIO BATTENTE

PRO

- Lame in acciaio temprato rivestite al teflon
- Impugnatura in alluminio con inserti in gomma antiscivolo
- Sistema a cricchetto per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio
- Fermo di sicurezza
- Stoppino per oliare
- Capacità di taglio su legno verde: 27mm



lunghezza tot. mm Imb. Q.tà
1486353 PL 3
 200

FORBICI PER FIORI LAME DRITTE

- Lame in acciaio temprato
- Impugnatura in acciaio con rivestimento in gomma
- Cinturino di sicurezza



lunghezza tot. mm Imb. Q.tà
1486268 PL 6
 190

FORBICI PER FIORI LAME CURVE

- Lame in acciaio temprato
- Impugnatura in acciaio con rivestimento in gomma
- Cinturino di sicurezza



lunghezza tot. mm Imb. Q.tà
1486267 PL 6
 180

FORBICE DA POTATURA RACCOGLIFRUTTA MANICO PROLUNGATO

- Lame in acciaio temprato
- Controlama antiscivolo per una miglior presa dopo la potatura
- Ideale per la raccolta della frutta e per potare i rami meno accessibili
- Capacità di taglio su legno verde 6mm
- Fermo di sicurezza



lunghezza tot. mm Imb. Q.tà
1486358 DB 3
 750

FORBICE DA POTATURA RACCOGLIFRUTTA MANICO TELESCOPICO

- Lame in acciaio temprato
- Controlama antiscivolo per una miglior presa dopo la potatura
- Ideale per la raccolta della frutta e per potare i rami meno accessibili
- Asta mobile regolabile 180°, dotata di impugnatura supplementare
- Capacità di taglio su legno verde 6mm
- Fermo di sicurezza



lunghezza tot. mm Imb. Q.tà
1486359 DB 2
 1810-3060

FORBICE PER ERBA 90°

- Lame in acciaio brunito
- 3 posizioni di taglio con rotazione di 90°
- Impugnatura in acciaio rivestito in materiale plastico
- Fermo di sicurezza



lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1486167		
165	340	PL 12

FORBICI PER SIEPI

- Lama ondulata in acciaio
- Manici in legno



lama mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486370		
200	500	SF 10

FORBICE PER ERBA 180°

PRO

- Lame in acciaio brunito/zincato con rivestimento al teflon, 5 posizioni di taglio con rotazione di 180°
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo
- Fermo di sicurezza



lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1486356		
180	350	PL 6

FORBICE PER SIEPI MANICI TELESCOPICI

- Lama ondulata in acciaio rivestita con teflon
- Manici in acciaio
- Impugnatura in spugna



lama mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486158		
225	620-815	SF 4

FORBICE PER ERBA 360°

PRO

- Lame in acciaio inox, 8 posizioni di taglio con rotazione di 360°
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con verniciatura soft-touch antiscivolo
- Fermo di sicurezza



lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1486376		
150	350	PL 6

FORBICE PER SIEPI MANICI TELESCOPICI

PRO

- Lama ondulata in acciaio rivestita con teflon
- Manici in acciaio e impugnatura con gomma antiscivolo



lama mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486277		
220	695-840	SF 4

FORBICI PER SIEPI E DA POTATURA

- Lame in acciaio temprato
- Manici in acciaio e impugnatura in gomma antiscivolo
- Forbice da potatura con riduzione lame in acciaio temprato con impugnatura con inserti in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza, capacità di taglio su legno verde: 20mm



lama mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486284	200	550 CA 3

CESOIA TAGLIARAMI E FORBICI DA POTATURA

- Lame in acciaio temprato
- Manici in acciaio e impugnatura ergonomica
- Forbice da potatura con riduzione lame in acciaio temprato con impugnatura con inserti in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza, capacità di taglio su legno verde: 20mm



taglio max mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486285	35	625 CA 3

CESOIA TAGLIARAMI CON RIDUZIONE MECCANICA



- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Il sistema ad ingranaggio riduce al minimo lo sforzo d'esercizio
- Manici in acciaio e impugnatura con gomma antiscivolo



taglio max mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486278	45	750 PL 2

CESOIA TAGLIARAMI CON RIDUZIONE MECCANICA TAGLIO BATTENTE



- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Il sistema ad ingranaggio riduce al minimo lo sforzo d'esercizio
- Manici in acciaio e impugnatura con gomma antiscivolo



taglio max mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486279	50	760 PL 2

CESOIA TAGLIARAMI MANICI TELESCOPICI



- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo



taglio max mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486246	40	650-910 PL 3

CESOIA TAGLIARAMI TAGLIO BATTENTE MANICI TELESCOPICI



- Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon
- Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo
- Battente di ricambio in dotazione



taglio max mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486351	40	650-910 PL 3

BATTENTE PER CESOIA TAGLIARAMI

- Per cesoia tagliarami taglio battente Valex



Imb. Q.tà
1452761 CA 2

CESOIA TAGLIARAMI MANICI ALLUNGATI

PRO

- Lama in acciaio temprato
- Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo



taglio max mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1486377	1800	BP 1
30		

SEGACCIO CON MANICO TELESCOPICO 250

PRO

- Lama in acciaio
- Segaccio con lama stradata da 320mm
- Manico in alluminio
- Sistema a 4 carrucole per la riduzione dello sforzo



lunghezza mm	taglio max mm	Imb. Q.tà
1486195	30	DB 1
1340-2400		
1486253	30	DB 1
1960-3600		

LAMA SEGACCIO

- Per svettatoi Valex
- Lunghezza 355mm

1452792Imb. Q.tà
BL 2

SVETTATOIO

- Lama in acciaio



taglio max mm	Imb. Q.tà
1486194	DB 6
30	

SVETTATOIO CON SEGACCIO E MANICO TELESCOPICO

- Lama in acciaio
- Segaccio con lama stradata da 320mm
- Manico in acciaio
- Sistema a 2 carrucole per la riduzione dello sforzo



lunghezza mm	taglio max mm	Imb. Q.tà
1486192	30	DB 2
1400-2550		

SVETTATOIO REGOLABILE CON SEGACCIO E MANICO TELESCOPICO

PRO

- Lama in acciaio
- Segaccio con lama stradata da 320mm
- Sistema ad ingranaggi per la riduzione dello sforzo
- Testa orientabile
- Manico in alluminio
- Esecuzione del taglio tramite impugnatura scorrevole sul manico



lunghezza mm	taglio max mm	Imb. Q.tà
1486313	30	DB 1
1980-2770		

LAMA SEGACCIO

- Per svettatoi Valex
- Lunghezza 355mm

1452792Imb. Q.tà
BL 2

LAMA SEGACCIO

- Per svettatoi Valex
- Lunghezza 355mm

1452792Imb. Q.tà
BL 2

SEGACCIO CON MANICO TELESCOPICO 250

PRO

- Lama in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura da 470mm
- Estremità lama uncinata ed affilata
- Manico in alluminio a sezione ovale
- Protezione lama con fodero appendibile



lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1486374 1530-2600	PL 1
1486375 2370-5130	PL 1

LAMA SEGACCI TELESCOPICI

PRO

- Per sveltatoi: 1486374,1486375
- Lunghezza 470mm



1452815

Imb. Q.tà
SN 2

SEGACCIO ERGONOMICO

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo
- Con custodia



lama mm	denti/pollice	Imb. Q.tà
1486314 240	6	BL 6
1486315 270	6	BL 6

SEGACCIO A LAMA CURVA

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura in legno



lama mm	denti/pollice	Imb. Q.tà
1486316 330	6	BL 6

SEGACCIO A LAMA DRITTA

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura in acciaio



lama mm	denti/pollice	Imb. Q.tà
1486343 330	6	CA 5

SEGACCIO A SERRAMANICO

- Lama in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura
- Impugnatura in materiale plastico
- Con gancio bloccalama



lama mm	denti/pollice	Imb. Q.tà
1486373 200	6	BL 12

SEGACCIO A SERRAMANICO ERGONOMICO

PRO

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo
- Con pulsante bloccalama e posizione di sicurezza



lama mm	denti/pollice	Imb. Q.tà
1486361 180	6	PL 6
1486289 210	6	PL 6

SEGACCIO A SERRAMANICO CON PROTEZIONE

PRO

- Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura
- Impugnatura in materiale plastico con rivestimento in gomma antiscivolo e protezione
- Con pulsante bloccalama



lama mm	denti/pollice	Imb. Q.tà
1486368 180	6	PL 6
1486369 240	6	PL 6

FALCIOLA PER ERBA

- Lama in acciaio



lama mm	impugnatura in	Imb. Q.tà
1486319	440	LEGNO
		SF 1

PENNATINO

NOVITÀ

- Lama in acciaio brunito e verniciato



lama mm	impugnatura in	Imb. Q.tà
1486383	175	PELLE
		SF 1

RONCOLINO

- Lama in acciaio



lama mm	impugnatura in	Imb. Q.tà
1486324	140	LEGNO
		SF 6

RONCOLA

- Lama in acciaio brunito e verniciato



lama mm	impugnatura in	Imb. Q.tà
1486322	220	PELLE
		SF 1
1486323	280	PELLE
		SF 1

FODERO IN CUOIO



dimensioni mm	Imb. Q.tà
1960783	220x130
	CA 1
1960784	280x150
	CA 1

PIETRA PER AFFILATURA

- Adatta per affilare falci e utensili da taglio




dimensioni mm	Imb. Q.tà
1464538	230x36x14
	SQ 25

ZAPPA CAMPIDANO OCCHIO OVALE



Ø occhio min/max mm	Imb. Q.tà
1486328	33x42/34x45
	BP 1

FORCA FIENO



Ø occhio mm	nr. denti	dimensioni lxxh mm	Imb. Q.tà
1486357	38,0	4	450x215
			SF 1

MANICO PER ZAPPA OCCHIO OVALE



- In legno di faggio



lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb. Q.tà
1960772	140	40x50
		SF 10

MANICO PER ZAPPA OCCHIO TONDO



- In legno di faggio



lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb. Q.tà
1960778	140	40
		SF 10

MANICO PER ZAPPINO



- In legno di faggio



lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb. Q.tà
1960779	130	30
		SF 10

MANICO PER VANGA



- In legno di faggio



lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb. Q.tà
1960780	140	40
		SF 10

MANICO PER FORCA-BADILE



- In legno di faggio



lunghezza cm	Ø innesto mm	Imb. Q.tà
1960781	160	40
		SF 10

ACCETTA

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Innesto con cuneo metallico
- Manico sagomato in hickory



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486302		SF	3
0,6	360		
1486303		SF	3
1	430		

ACCETTA

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazioni rinforzato con fibra di vetro
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486306		SF	3
0,6	380		
1486307		SF	3
1	480		

MAZZA SPACCALEGNA

- Testa in acciaio forgiato
- Manico in legno



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486230		SF	2
2,75	900		

CUNEO SPACCALEGNA

- In acciaio



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486360		SF	6
1,5	230		

SCURE

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico sagomato in legno



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486371		SF	2
1,6	800		

SCURE

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazioni rinforzato con fibra di vetro
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486308		SF	2
1,5	860		

MAZZA SPACCALEGNA

PRO

- Testa in acciaio forgiato
- Manico conico, in materiale sintetico assorbi-vibrazioni rinforzato con fibra di vetro
- Impugnatura in gomma antiscivolo



peso testa kg	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1486309		SF	1
2,7	910		

PINZA MULTIFUNZIONE MINI 12 USI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: satinata
- Impugnatura ergonomica
- Con tagliafilili laterale
- Fornita di fodero da cintura



lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb. Q.tà
1960859			
105	17	90	SQ 6

PINZA MULTIFUNZIONE MAXI 13 USI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: satinata
- Impugnatura ergonomica
- Con tagliafilili laterale
- Fornita di fodero da cintura



lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb. Q.tà
1960860			
160	28	224	SQ 6

COLTELLO MG 21 FUNZIONI

- Elementi in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in legno
- Fornito di fodero da cintura



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1960863		
35 - 55	90	SQ 6

COLTELLO DOG

- Lama fissa in acciaio
- Manico bicomponente con impugnatura in gomma antiscivolo
- Fornito di fodero da cintura



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1960954		
100	215	DB 6

COLTELLO SERRAMANICO DA INNESTO

- Lama in acciaio inox levigato
- Impugnatura in legno massello



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1960987		
65	170	DB 6

COLTELLO SERRAMANICO CAT

- Lama in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in legno



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1960951		
78	185	DB 6

COLTELLO SERRAMANICO WOLF

- Lama in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in legno multistrato



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1960952		
86	195	DB 6

COLTELLO SERRAMANICO BEAR

- Lama in acciaio temprato
- Finitura a specchio
- Manico in legno multistrato



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1960953		
75	180	DB 6

COLTELLO SERRAMANICO PYTHON



- Lama in acciaio inox brunita
- Impugnatura in acciaio con disegno mimetico



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960888
 67 | 165 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO SHARK



- Lama in acciaio inox lucidato
- Impugnatura in alluminio con moschettone



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960893
 61 | 165 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO LYNX



- Lama in acciaio inox con disegno mimetico
- Impugnatura in acciaio con disegno mimetico



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960889
 68 | 157 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO BULL



- Lame in acciaio inox verniciato
- Impugnatura in materiale plastico
- Pulsanti per la chiusura delle lame
- 1 lama funzione taglio
- 1 lama con funzione sega e scuoiatore



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960894
 90 | 210 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO IGUANA



- Lama in acciaio inox brunita
- Impugnatura in acciaio con disegno mimetico



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960890
 65 | 161 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO LEOPARD



- Lama in acciaio brunito
- Impugnatura in materiale plastico con disegno mimetico



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960895
 85 | 200 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO CASTOR



- Lama in acciaio inox brunita e cutter tagliacinture per automobili+punzone rompicristallo
- Impugnatura in alluminio e acciaio



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960891
 86 | 200 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO SNAKE



- Lama in acciaio serigrafata
- Impugnatura in legno
- Con scuoiatore su dorso lama



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1961145
 85 | 200 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO ARMADILLO



- Lama in acciaio inox brunita
- Impugnatura in alluminio e acciaio



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960892
 62 | 150 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO SCORPION



- Lama in acciaio inox brunito con 24mm di dentatura nella parte finale
- Impugnatura in alluminio e acciaio



lunghezza lama mm | lunghezza tot. mm | Imb. Q.tà
1960897
 70 | 165 | DB 6

COLTELLO SERRAMANICO VIPER



- Lama in acciaio inox brunito
- Impugnatura in acciaio e alluminio



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960898		DB	6
85	195		

COLTELLO SERRAMANICO PANTHER



- Lama in acciaio inox brunito
- Impugnatura in acciaio



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960948		DB	6
86	195		

COLTELLO SERRAMANICO CHAMELEON



- Lama in acciaio
- Impugnatura in materiale plastico con disegno mimetico
- Clips di aggancio



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960949		DB	6
80	195		

COLTELLO ALCE

- Lama fissa in acciaio
- Manico in legno
- Fornito di fodero da cintura



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960964		SQ	1
160	295		

COLTELLO TIGER

- Lama fissa con 45mm di dentatura nella parte finale
- Manico in legno
- Fornito di fodero da cintura



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960879		SQ	1
135	275		

COLTELLO WILD

- Lama fissa con 45mm di dentatura nella parte finale, finitura al titanio
- Manico in fibra di carbonio e lino
- Fornito di fodero da cintura e piastrina affilalame



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960878		SQ	1
160	300		

MACHETE BORNEO 450

- Lama fissa in acciaio con sega sul lato superiore
- Manico rinforzato con fibra di vetro
- Fornito di fodero da cintura



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960971		SC	1
315	450		

MACHETE AMAZZONIA

- Lama fissa in acciaio
- Manico in legno
- Fornito di fodero da cintura



lunghezza lama mm	lunghezza tot. mm	Imb.	Q.tà
1960972		SF	1
250	400		
1960973		SF	1
350	500		
1960974		SF	1
450	600		

PIETRA PER AFFILATURA

- Adatta per affilare falci e utensili da taglio



dimensioni mm
1464538
230x36x14

Imb. Q.tà
SQ 25

AFFILALAME MANUALE 3 FUNZIONI

NOVITÀ

- Affila lame portatili a 3 funzioni: carburo di tungsteno, ceramica per rifinitura. Barra diamantata conica



1960988

Imb. Q.tà
BL 6

BERRETTO MIMETICO ESTIVO LED

- In cotone
- Con regolazione posteriore
- 5 led e pulsante on-off
- Batterie incluse



1960718

Imb. Q.tà
SF 3

BERRETTO MIMETICO INVERNALE LED

- In cotone e fodera interna in pile
- Con paraorecchi
- Regolazione posteriore
- 5 led e pulsante on-off
- Batterie incluse



1960719

Imb. Q.tà
SF 3

LENTE DI INGRANDIMENTO

- Bifocale: ingrandimento 2X-4X
- Diametro lente 21-80mm
- Illuminazione a LED -Batterie incluse



1457000

Imb. Q.tà
BL 5

SEGGIOLA PIEGHEVOLE CON BORSA MIMETICA

- Struttura in metallo e rifinitura in materiale sintetico
- Con borsa rimovibile in nylon dotata di 6 tasche portaoggetti



dimensioni cm
1457054
45x41x30

Imb. Q.tà
BP 2

TERMOMETRO BASE IN PLASTICA

- Appendibile
- Scala Celsius e Fahrenheit



1870021

Imb. Q.tà
BL 20

TERMOMETRO BASE IN LEGNO

- Appendibile
- Scala Celsius e Fahrenheit



1870020

Imb. Q.tà
BL 20

PORTACHIAVI SERIE 40 PEZZI

- Misure assortite



1950119

Imb. Q.tà
CP 6

W W W . V A L E X . I T



VALEX

VALEX S.P.A.
VIA LAGO MAGGIORE, 24
36015 SCHIO (VI) ITALY
TEL. +39 0445 515411

